Catalogue
Matériel & Accessoires

Canin & Equin

www.optomed.fr
6 Avenue des Andes
Bâtiment 6
91940 LES ULIS - France
Tél.: +33(0)1.69.29.01.98 - Fax: +33(0)1.69.29.99.52

OPTOMED : Un autre regard ...

Votre spécialiste en imagerie médicale

Voici un extrait de votre nouveau catalogue d'accessoires, de matériel d'endoscopie et de radioscopie, destiné exclusivement aux vétérinaires.

Sur ce catalogue figure la dénomination du produit, un schéma et quelques indications permettant de trouver facilement le produit le plus adapté à vos besoins.

Notre gamme étant assez large, nous avons mis quelques accessoires disponibles à tout moment.

A toute commande seront facturés des frais de port :

- **Paris, Ile de France** : 17 €ht (< 3 kg) ou 23€ht (3 à 10 kg),
- **Province** : 19 €ht (< 3 kg) ou 30€ht (3 à 10 kg) ou 33€ht (10 à 20kg) ou 40 €ht (>20 à 30 kg),
- **Corse, DOM TOM, CEE** prix sur demande.

Nous nous accordons de rajouter sur certaines expéditions un spécial emballage (en sus du prix initial) en vous le notifiant au préalable.

A réception de votre commande et lorsque la marchandise est en stock, l'expédition se fait sous 48 heures.

Conditions particulières :
✓ Pour toutes les autres destinations que celles mentionnées ci-dessus,
le transport et autres frais restent à la charge du client et sont calculés ponctuellement.

OPTOMED : Un autre regard …
Votre spécialiste en imagerie médicale

Fort d'une expérience de 20 années sur le secteur de l'endoscopie vétérinaire, OPTOMED entreprise familiale française est à ce jour devenue le leader de l'endoscopie vétérinaire en France et compte à ce jour 400 structures vétérinaires ayant choisies l'un de nos produits.

Nous vous accompagnons dans votre activité au quotidien, grâce à des appareils innovants, de qualité, conçus avec les technologies de demain.

Parce qu'Optomed est le **spécialiste exclusif** sur le marché de l'imagerie vétérinaire, nous vous apportons des services complémentaires qui répondent à vos besoins :

- Financement du matériel via notre partenaire BNP Paribas lease Group
- Service Après -Vente rapide et fiable réalisé dans nos locaux
- Matériel de prêt, de location courte ou longue durée
- Contrat de maintenance pour optimiser l'utilisation de votre matériel
- Equipe de vente dédiée
- Accompagnement marketing
- Formations, journée endoscopie

Outre la maintenance de nos endoscopes, nous assurons également la maintenance des équipements d'autres marques tout en proposant une tarification adaptée à votre profession.

Grâce à une gamme complète et spécifique, vous serez en mesure de trouver auprès de notre service commercial, le produit ou service répondant à vos attentes.

LES "PLUS" OPTOMED

Votre spécialiste en imagerie médicale

_ Une gamme de fibroscopes et endoscopes conçue pour l'endoscopie vétérinaire.
_ Une gamme de Vidéo Endoscopes canine et équine de **fabrication Française OPTOMED**.
_ Un élargissement de notre gamme par la **radio numérique DR** pour **canine et équine**.
_ Un système d'acquisition d'images et de vidéo pour vos **rapports d'examens**, **SICRE**.
_ Une gamme de produits cohérente, compatible et évolutive.
_ Un service commercial couvrant l'ensemble du territoire vous permettant de bénéficier de démonstrations au sein de votre clinique.

Nous tenons à votre disposition une documentation exhaustive sur chacun des produits présentés dans ce catalogue.

Le service après-vente :

Notre service technique (yprevost@optomed.fr) est à même, sur devis et à des prix très compétitifs, d'assurer la remise en parfait état de fonctionnement de vos endoscopes (réfection béquillage, gaines, remplacement de la fibre lumière et/ou image, etc.) et suivant la marque.

Optomed peut également vous chiffrer une valeur de reprise modérant d'autant le montant de l'achat de l'un de nos équipements spécialement conçus pour la pratique vétérinaire.

Nos services commerciaux et techniques sont à votre disposition au 01.69.29.01.98 pour étudier vos besoins et vous présenter l'éventail de nos produits.

Vous pouvez joindre nos délégués commerciaux directement :
Monsieur **Pascal MARIE** au 06.07.27.48.83 (secteur Nord, Suisse, les Antilles, la Réunion, Belgique, Luxembourg)
Monsieur **Antoine GRENIER** au 06.31.83.31.99 (secteur grand Sud)
A BIENTÔT ....

Nota : En cas de refus du devis de réparation, le transport aller et retour demeure à votre charge et un forfait expertise de 65 €ht vous sera facturé.

A titre indicatif, nous vous proposons ce service aux conditions suivantes*:
Colis standard
- Forfait transport retour seul : 53 €HT
- Forfait transport aller / retour : 91 €HT

Petit Colis
- Forfait transport retour seul : 32 €HT
- Forfait transport aller / retour : 54 €HT
- Retour Forfait pinces : 22€HT

Assurance
- Assurance transport retour seul : 18 €HT
- Assurance transport aller / retour : 30 €HT

*Prix pour la France métropolitaine

Vidéo-endoscope

1 Boitier en alu brossé

- a Entrée du canal opérateur avec embout luer lock pour connexion seringue, placé à l'arrière pour faciliter l'écouvillonnage.
- b Mollette de béquillage Haut/Bas avec système à crémaillère
- c Mollette de béquillage Gauche/Droite avec système à crémaillère
- d Piston d'aspiration
- e Piston insufflation/lavage
- f Boutons de commande sur la série de vidéo-endoscopes Expert (balance des blancs, et prise de photos/vidéos)

2 Tube d'insertion

Longueur et diamètre variable selon le modèle du vidéo-endoscope
Associe souplesse à la flexion et rigidité à la torsion

3 Sonde (ou ombilicus)

Rotation possible (un 1/2 tour)
Existe en 250cm sur demande

4 Connecteur

- a Connexion câble vidéo
- b Connexion flacon de lavage
- c Connexion aspiration
- d Doigt insufflation
- e Doigt lumière
- f Bouchon d'étanchéité

Permet d'immerger complètement le vidéo-endosope pour les phases de nettoyage et de désinfection

5 Tête du vidéo-endoscope

- a Capteur CCD
- b Douchette de lavage
- c Canal opérateur
- d Fibres lumière (2 à 3 selon le diamètre du vidéo-endoscope)



Détail de la tête avec pince à corps étrangers

Pince à corps étranger avec mors alligator

Pince à corps étranger avec mors dents de rat

Pince à biopsie cuillères ovales fenestrées | Pince à biopsie avec aiguille | Pince à biopsie cuillères dentées | Anse basket | Pince à corps étranger fourchette | Pince à corps étranger multiprise

Optomed

www.optomed.fr

6 Avenue des Andes
Bâtiment 6
91940 LES ULIS

Tél. +33 (0)1 69 29 01 98
Fax +33 (0)1 69 29 99 52
e-mail : info@optomed.fr

SOMMAIRE

Endoscopes & Vidéo Endoscopes OPTOMED ,,,,,,, 1

DRS® & PEScope ,,,,,,, 2

Processeurs & Caméras & adaptateurs & objectifs ,,,,,,, 3-4

Station vidéo Otoscopie - DAILY SCOPE ,,,,,,, 4

Valise Vet-Standard MH & Valise Vet-Expert ,,,,,,, 5

Moniteurs & accessoires vidéo ,,,,,,, 6

Station acquisition d'images SICRE ,,,,,,, 6

Aspirateurs chirurgicaux ,,,,,,, 7

Générateurs de lumière & Lampes ,,,,,,, 7 et 8

Pinces à biopsie & Pinces à corps étrangers & Pinces chaudes ,,,, 9 10 et 11

Anses diathermiques ,,,,,,, 12

Anses basket & Ecouvillons de nettoyage ,,,,,,, 13

Cathéters pour lavage broncho alvéolaire ,,,,,,, 14

Guides pour poche gutturale ,,,,,,, 14

Aiguilles à sclérothérapie ,,,,,,, 14

Traitement de l'œsophage ,,,,,,, 14

Nettoyant / Désinfectant & Nettoyage / Stockage ,,,,,,, 15

Cœlioscopie & accessoires ,,,,,,, 16 à 20

Rhinoscopie & Otoscopie & Cystoscopie & Dentisterie ,,,,,,, 20

Arthroscopie canine et accessoires ,,,,,,, 21 et 22

Arthroscopie équine & accessoires ,,,,,,, 23 et 24

Accessoires d'endoscopie ,,,,,,, 25

Chariots & Colonnes d'endoscopie ,,,,,,, 26

Coblation et accessoires ,,,,,,, 27

Radio numérique UNO canine et équine ,,,,,,, 28

Laser & accessoires ,,,,,,, 29

Irap® ,,,,,,, 30

Bistouri électrique ,,,,,,, 31

EVITEC, Département Formation Optomed dernière page

Colonne EXPERT CANINE

1 **Vidéo-endoscope VO 900 E**
(réf FI700910)
Long 140 cm, Ø 9 mm, Ø canal 2,4 mm
Image plein écran 480.000 pixels
2 boutons programmables sur poignée

2 **Chariot Expert équipé**
(réf ME101416)
Dim : H 145 cm x L 61 cm x P 62 cm
a - 4 tablettes dont une avec tiroir
b - Support endoscope
c - Tube plexiglas 140 cm pour protection VO 900 E
d - Tube plexiglas 70 cm pour protection FB 70
- Réglette 5 prises avec interrupteur et cache fil

3 **Kit Bronchoscope**
- Fibroscope bronchique FB70
(réf FI302200)
Long 70cm, Ø 3,9mm, Ø canal 1,4mm
- Tête de caméra étanche monture C
(réf MC169060) :
·Définition >500 lignes, sensibilité 1,5 lux
- Capteur CCD 1/3"
- 2 boutons programmables
- Longueur câble 3,6m

3bis - Objectif immergeable, mise au point 22mm
(réf MC000022)

4 **Pack SICRE Expert**
(réf IN100013)
- Logiciel SICRE (version standard ou réseau)
- Clavier (non représenté)
- Double pédale de commande étanche (non représenté)
- Ordinateur Shuttle :
- Lecteur-graveur DVD
- Carte d'acquisition HD, entrée BNC/S-vidéo/RGB/HDMI
- Carte graphique 3D, sortie HDMI/VGA

5 **Moniteur Sony 19"**
(réf VI102030)

6 **Processeur Expert**
(réf MC169000)
Compatible endoscopes souples et rigides
Affichage des réglages à l'écran
2 sorties Y/C, 2 sorties composite, 1 sortie RVB, 1 sortie DV

7 **Expert 100 - Source de lumière xénon 100W**
(réf GL303001)
Source xénon 100w avec insufflation
T° de couleur 5800°K
Réglage de l'intensité lumineuse en façade avant

non illustré **Aspirateur chirurgical New Askir (en option)**
(réf AC101017)
30 litres/min

9 **Pince à biopsie cuillères ovales fénestrées**
(réf PE202100)
Long 200 cm, Ø 2,1 mm

10 **Pince à corps étranger mors multiprise**
(réf PE202105)
Long 200 cm, Ø 2,1 mm

Optomed

www.optomed.fr

6 Avenue des Andes
Bâtiment 6
91940 LES ULIS

Tél. +33 (0)1 69 29 01 98
Fax +33 (0)1 69 29 99 52
e-mail : info@optomed.fr

FIBROSCOPES

REF.-NO.	DESIGNATION	L cm	Ø mm	Ø mm canal
	Broncho-rhinoscope			
FI 30.22.00	Broncho fibroscope type FB-70 immergeable 15000 fibres	70	3,9	1,3

VIDEO-ENDOSCOPES

REF.-NO.	DESIGNATION	L cm	Ø mm	Ø mm canal
	Vidéo Endoscopes			
FI 70 09 04	VO900 Resolution 480,000 pixels	140	9,0	2,2
FI 70 09 10	VO900 E Nouvelle connectique - 2 Switch sur la poignée Resolution 480,000 pixels NOUVEAUTE	140	9,0	2,4
FI 80 09 00	VO110 Resolution 480,000 pixels	110	9,8	2,2
FI 71 09 00	VO140 Resolution 420,000 pixels	140	9,8	2,2
FI 70 09 03	VO143 Resolution 480,000 pixels	140	9,8	2,8
FI 70 09 11	VO143 E Nouvelle connectique - 2 Switch sur la poignée Resolution 480,000 pixels NOUVEAUTE	140	9,8	2,8
FI 65 10 00	VO200 Resolution 480,000 pixels	200	10,8	2,8
FI 65 10 20	VO250 Resolution 480,000 pixels	250	10,8	2,8
FI 60 13 04	VO320 Resolution 480,000 pixels	320	12,8	3,4
FI 60 13 05	VO320 E Nouvelle connectique - 2 Switch sur la poignée Resolution 480,000 pixels NOUVEAUTE	320	12,8	3,4

Tête des vidéo endoscopes

Tous nos appareils ont un champ de vision 120°- immergeables - Béquillage 4 directions (ht/bas dt/gche)

Possibilité de poignée pour gaucher sur demande

VIDEO-ENDOSCOPES SUITE

REF.-NO.	DESIGNATION	L cm	Ø mm	Ø mm canal
	DRS (Dynamic Respiratory Scope)			
FF 30 00 10	**Equipement complet DRS V3** - Vidéo endoscope DRS - Sonde diam 9.8mm long 250cm 480 000 pixels - Tête auto éclairante, - Emetteur enregistreur avec télé-transmission image, - Enregistrement HD vidéo/son sur clé USB, - Processeur, - Récepteur avec écran LCD transflectif 8.4" pour lecture en direct de l'examen - Système de lavage automatique. Livré avec 1 bride de fixation, 2 mini clés USB, 1 sac Sulky, 1 sac vétérinaire, 1 télécommande, 1 cordon vidéo court, 1 logiciel Sicre et 1 valise de transport. Version 3 : - Nouvelles LED (+50% d'éclairage), - Nouvelle batterie (+ 50% autonomie), - Nouveau enregistreur sur clé USB format HD avec son, - Nouvelle télécommande avec une portée de 50 mètres.			
FI 60 30 00	**DRS** 480 000 pixels Tête auto éclairante Béquillage / lavage intégrés Livré avec bride de fixation	250	9,8	****
FF 30 20 10	**Processeur**			
FF 30 20 03	**Emetteur/Enregistreur** DRS V3 audio/vidéo			
FF 30 10 00	**Récepteur**			
FF 30 20 21	Câble vidéo			
FF 30 30 02	Bride			
FF 30 30 03	Sac cavalier complet (plaque ceinture, fixations, rallonge sangle…)			
FF 30 30 04	Sac SULKY complet (plaque, fixations, sangle…)			
FF 30 30 05 /10	Sac Vétérinaire pour série V2 ou V3			
FF 30 30 06	Sacoche processeur pour tapis			
FF 30 30 07	Sacoche enregistreur pour tapis			
FF 30 40 00	Pompe d'irrigation			
FF 30 40 01	Pompe d'irrigation VLIGHT (lavage: 80s)			
FF 30 10 10	Ecran 8,4" transflectif			
VI 90 00 08	Cordon USB / mini USB pour enregistreur			
FF 30 30 21	**Ensemble complet tapis de selle DRS V3**			
FF 30 30 22	**Ensemble complet tapis de selle DRS BASIC**			
FF 30 30 30	**Ensemble complet sac à dos**			
FF 30 30 50	**Ensemble complet tapis Sulky DRS V3**			
	Vidéo Endoscope Portable			
FI 60 35 20	**PEScope numérique complet,** Endoscope Portable Equin long 140cm - Sonde diam 9.0mm - Canal à biopsie 1,8mm Tête auto éclairante - Béquillage 4 directions - Immergeable Tablette livrée avec Windows 7, chargeur et 2 batteries amovibles. Ecran tactile avec stylet. Wifi + Bluetooth 3 USB + 1 eSata / USB - 1 LAN Logiciel d'acquisition et rapport d'exames avec système d'archivage et stockage d'images (photos / vidéos). Livré dans sa valise de transport avec testeur étanchéité, écouvillon de nettoyage & guide poche gutural.	140	9,0	1,8
FI 60 35 01	**PEScope complet,** Endoscope Portable Equin V2 long 140cm - Sonde diam 9.8mm - Canal à biopsie 1,8mm Définition : 480 000 pixels Tête auto éclairante - Béquillage 4 directions- Immergeable Comprenant processeur, écran enregistreur 8,4" & sac vétérinaire. Livré dans sa valise de transport avec testeur étanchéité, écouvillon de nettoyage & guide poche gutural.	140	9,8	1,8
FF 30 20 11	**Processeur** Afficheur LCD 2 puissances lumineuses Fonctionnement sur batterie ou secteur Résolution : 752 x 582			
FF 30 20 20	Câble vidéo	220		
FF 30 30 13	Sac vétérinaire			
FF 30 30 14	Trépied			

PROCESSEURS & TETES DE CAMERA

REF.-NO.	DESIGNATION	L m
	Processeurs & Têtes de caméra OPTOMED	
FF 50 10 10	Module vidéo OPTOMED DUO avec processeur numérique Hte définition source Métal halide 24W (5600°K) avec pompe d'insufflation Sensibilité : 1,5 lux - Définition : 470 lignes	
FF 50 20 05	Module vidéo PVStandard avec gel et BdB/source 100W avec insufflation (3550°K)	
MC 67 00 60	Tête de caméra monture C étanche compatible MC670010/DUO/VETEXPERT 1,5 lux - 470 lignes	3,65
MC 67 00 61	Tête de caméra monture C étanche étanche pour processeur MV67et valise VETSTANDARD MH 1,5 lux - 470 lignes	5,5
MC 169 060	Tête de caméra étanche compatible MC169000/001 avec commande	
MC 67 00 01	Processeur numérique type MC67 (VO320/VO143/VO900/MC670061)	
MC 67 00 10	Processeur numérique type MC67 (VO140/VO142/MC670060)	
MC 169 000	Processeur numérique HD sorties DV/RGB type MC169 Sensibilité : 1 lux - Définition >500 lignes - 5 mémorisations réglage utilisa	
MC 169 001	Processeur numérique HD sorties Y/C et BNC type MC169	
	Têtes de caméra & Objectifs	
FF 50 40 00	Tête de caméra OPTOMED monture C étanche pour processeur ALL-SCOPE	
FF 50 40 10	Tête de caméra Y OPTOMED monture C étanche et avec guide lumière pour processeur ALL-SCOPE	
FI 50 40 58	Objectif avec ergots F:30mm pour caméra monture C	
FI 50 40 62	Objectif zoom : 20 à 40mm pour caméra monture C	
FI 50 40 65	Adaptateur objectif monture C et caméra OPTOMED avec éclairage	

FF 50 10 10

MC 67 00 61

FI 50 40 58

FI 50 40 62

CAMERAS COULEUR ET OBJECTIFS OPTOMED

REF.-NO.	DESIGNATION
	Micro caméra couleur & Caméra couleur
MC 51.10.00	Caméra numérique OPTOMED type MC51 avec tête de caméra monture C étanche Sensibilité : 1,5 lux Résolution : 440 000 pixels Définition : 470 lignes
MC 57.10.00	Caméra **MONO-CCD** type MC-57 couleur haute définition avec tête de caméra Monture C Sensibilité : 1,5 lux Résolution : 440 000 pixels Définition : 500 lignes
MC 357 000	Caméra **TRI-CCD** HD type MC-367 avec tête de caméra Sensibilité : 3 lux Résolution : 440 000 pixels Définition : 750 lignes
MC 368 000	Caméra **TRI-CCD** numérique HD Ready type MC-368 3 x 1/4 CCD - avec tête de caméra Résolution SXGA en sortie : 1280 x 1024 pixels Sensibilité : 3 Lux Définition : 1100 lignes Balance des blancs automatique Sortie numérique : DVI-D Sortie vidéo analogique : 1 composite, 1 Y/C, 1 RVBS
MC 397 000	Caméra **TRI-CCD** numérique Full HD 16/9 type MC-397 3 x 1/3 CCD - avec tête de caméra Résolution : 1920*1080 pixels - Format HDTV Sensibilité : 1,5 lux Définition : 1080 lignes Balance des blancs automatique Sortie numérique : DVI-D Sortie vidéo analogique : 2 HD-SDI, 1 Y/C, 1 RVB, 1 CVBS
	Adaptateurs & Objectifs
MC 10.00.00	Adaptateur vidéo pr connexion caméra sur fibro Olympus / FUJI
MC 00.00.22	Objectif F- 22mm - immergeable monture C
MC 00.00.30	Objectif F-30 mm - immergeable monture C
MC 00.00.50	Objectif Zoom - 16-34 mm monture C
MC 000.367	Objectif 18mm pour caméra TRI-CCD MC367/368
MC 000.397	Objectif 24mm pour caméra TRI-CCD MC397
MC 67 00 99	Câble vidéo de connexion processeur/VO140-VO300

MC-57

TRI-CCD MC-367

TRI-CCD HD Ready MC-368

TRI-CCD Full HD MC-397

MC 00 00 22

MC 00 00 50

MC 000367

DAILY SCOPE

REF.-NO.	DESIGNATION	L cm	Ø mm	
	Vidéo Otoscope			
ME 10 15 21	**Daily Scope numérique** comprenant : Tablette PC avec logiciel d'acquisition et rapport d'exames avec système d'archivage et stockage d'images (photos / vidéos). Caméra USB2 digital UBICAM Source L.E.D USB Otoscope long avec canal d'irrigation 2.0mm monture CS-Lg 87mm Ø5.2mm Livrée avec Windows 7, chargeur et 2 batteries amovibles. Ecran tactile avec stylet. Wifi + Bluetooth Réplicateur et Chassis mural avec fixation rapide EXCLUSIVITE OPTOMED			
ME 10 15 21	**Daily Scope Version valise** comprenant : Otoscope long avec canal d'irrigation 2.0mm monture CS-Lg 87mm Ø5.2mm Module docking 417 avec gel d'image Tête de caméra avec guide lumière Ecran plat 15" Source de lumière Support otoscope et support flacon de lavage valise de transport avec ses accessoires			
MC 41 70 01	**Daily Scope Version colonne** comprenant : Otoscope long avec canal d'irrigation 2.0mm monture CS-Lg 87mm Ø5.2mm Module docking 417 avec gel d'image Tête de caméra avec guide lumière Ecran plat LCD 17" Support otoscope source de lumière Chariot COMPACT - H1100 mm avec 2 tablettes + 1 tiroir			
AO 10.04.17	Otoscope long avec canal d'irrigation 2.0mm monture CS	8,7	5,2	
AO 10.04.18	Otoscope long avec canal d'irrigation 2.0mm monture C-	8,7	5,2	
PE 05 18 02	Pince à corps étrangers mors alligators	50,0	1,8	
RW 03 10 20	Ecouvillon de nettoyage - diam. brosse 2.0mm	30,0	1,8	
MC 41 70 02	Module docking 417 avec gel d'image			
MC 00 00 05	Adaptateur monture C/CS			
MC 42 01 00	**UBIPACK otoscopie** comprenant : Otoscope monture C avec canal Caméra USB Ubicam Source de lumière LED secteur avec câble lumière 2 pinces Logiciel d'acquisition Valise de transport Télé-installation Livré sans ordinateur ni écran NOUVEAUTE			
Lampe pour station Daily Scope vendue en page 8				AO 10 04 18

VALISE OPTOMED

La valise d'urgence répond à des besoins spécifiques, tels que la réalisation d'endoscopie hors du bloc opératoire ou dans un service extérieur.
Facilement transportable grâce à sa petite taille et à son poids réduit, la valise d'urgence vous séduira par son concept exceptionnel.

ME 10 15 16 Valise VET-STANDARD
(compatible avec tous les VO sauf VO140)
Valise avec écran plat LCD 15"
Module vidéo PV240 avec BdB
Source de lumière Métal halide 24W avec insufflation
Dimension : largeur 40cm - hauteur 20cm - profondeur 38cm
Poids : 9 kg

ME 10 15 17 Valise VET-STANDARD R
Avec **enregistreur vidéo - Adaptateur USB / carte flash SD**
(compatible avec tous les VO sauf VO140)
Valise avec écran plat LCD 15"
Module vidéo PV240 avec BdB
Source de lumière Métal halide 24W avec insufflation
Dimension : largeur 40cm - hauteur 20cm - profondeur 38cm
Poids : 9 kg
avec 1 télécommande et logiciel AKR

IN 10 00 30 Lecteur graveur DVD externe à ouverture supérieure

IN 10 00 31 Lecteur graveur CD DVD externe à tiroir

ME101516

ME101517

MONITEURS ET IMPRIMANTES VIDEO

REF.-NO. DESIGNATION

Moniteurs couleur

VI 10 00 03 Ecran plat 17" Noevo LCD - PC/vidéo
Résolution : 1280 x 1024 pixels
Taille (LxHxP) : 408 x 398 x 175 mm
Entrée vidéo : SDI, RVBS, S-Vidéo, Composite, DVI, VGA
Poids : 6,8 kg

VI 10 20 12 Moniteur 21" LCD SONY Full HD (16/9) type LMD 2110MD
Livré avec pied et VESA100.
4 entrées : BNC/YC/HDMI/SDI
Résolution : 1920x1200 pixels
Poids : 8.6 kg

VI 10 20 15 Moniteur LCD SONY 42' Full HD
Résolution 1920x1080 pixels
5 entrées : S-vidéo/HDMI/DVI/HDCP/HD-SDI
1 entrée sortie : BNC
Poids : 25,5 kg

NOUVEAUTE

VI 10 20 30 Moniteur 19" SONY 5/4 type LMD-1951MD
Ecran LED
Résolution : 1280 x 1024 pixels
Taille (LxHxP) : 442 x 403 x 118 mm
Modes d'affichage multi images
Entrées : COMPOSITE / YC / RGB / 2xDVI-D / HD-15 / HD-SDI / SDI4 / COMPONENT
4 sorties : YC - COMPOSITE - RGB/COMPONENT - EXT. SYNC
Interface : boutons rétro éclairés
Rendu des couleurs (CHROMA TRU 10bits)
Mémoires utilisateurs : 20 mémoires
Poids : 6,7 kg

NOUVEAUTE

VI 10 20 35 Ecran plat 19" BARCO Haute définition
Résolution: 1280 x 1024 pixels
Luminance: 300 cd/m2
Entrée vidéo : SDI, RGBS, S-Video, Composite, DVI, VGA.

VI 10 30 00 Support mural écran plat

Ecran 17' Noevo

Ecran Sony 19'

Ecran Sony 21'

Ecran Sony 42'

Imprimantes couleur

VI 30.30.00 Imprimante vidéo couleur SONY type UP20/21
Entrées/sorties vidéo : vidéo/S-vidéo
Résolution : 403 dpi
Impression : 1 à 4 images

VI 00.00.71 Ramette papier Large pour UP20/21 - 200 feuilles

VI 00.00.30 Papier pour imprimante vidéo Sony Série 1000 - 100 feuilles

VI 00.00.60 Papier pour imprimante DMP 1000P - 50 feuilles

STATION D'ACQUISITION IMAGES

REF.-NO.	DESIGNATION
	Pour colonne
IN 10 00 00	**Pack SICRE** - Panel PC avec écran 15" et PC intégré : CPU 1.8 Ghz - disque dur 100 Go, mémoire vive 512 Mo DDR - lecteur graveur DVD - fourni avec Windows XP PRO + CODEC code - carte d'acquisition d'image et vidéos - Logiciel SICRE acquistion & stockage d'image - clavier avec Touchpad USB - double pédale de commande photos/vidéos
IN 10 00 13	**Pack Sicre EXPERT** - Shuttle avec Athlon XP 64 3800+, - 512 Mo RAM - Disque dur de 250 Go, - Graveur DVD - Carte graphique Nvidia GeForce 7600 GT - Carte audio type AC'97 - 4xUSB (dont 2 en façade), 1xRJ45 pour LAN, 2xIEE 1394 (Firewire) -Windows XP PRO SP2 - Clavier avec Touchpad USB - Carte d'acquisition d'images et vidéo PICOLO - Double pédale de commande photos/vidéo pour Panel PC - Logiciel SICRE acquistion & stockage d'image
IN 30 00 00	**Pack SICRE tablette PC** Livrée avec Windows 7, chargeur et 2 batteries amovibles. Ecran tactile avec stylet. Wifi + Bluetooth 3 USB + 1 eSata / USB - 1 LAN Logiciel d'acquisition et rapport d'exames avec système d'archivage et stockage d'images (photos / vidéos)
VI 10 30 01	Bras articulé avec machoire pour PANEL PC (pour chariot STANDART Métramobile)
VI 00 00 12	Double pédale de commande photos / vidéo pour Panel PC
ME 10 20 00	Bras double articulé mural avec poignée
ME 10 14 22	Bras articulé latéral pour chariot EXPERT et écran plat VESA 75
	Logiciel Acquisition d'images et rapports d'examens
IN 00 00 20	Logiciel SICRE
IN 00 00 21	Logiciel SICRE RESEAU
IN 00 00 26	Logiciel SICRE BASIC
	Divers
IN 10 00 12	Ordinateur portable pour acquisition image SICRE avec IEEE -6 broches
IN 00 00 15	Convertisseur acquisition IEEE (intégré)
IN 00 00 16	Alimentation et câble 4/6 broches pour convertisseur
IN 10 00 25	Clavier avec Touchpad USB sans pavé numérique
IN 10 00 26	Câble Ethernet droit 3m
IN 10 00 27	Câble Ethernet croisé 3m
IN 20 00 00	Imprimante HP Deskjet Couleur A4 - PPP1200 x 1200
IN 10 00 20	Ecran informatique pour bras articulé
VI 10 20 46	Lecteur enregistreur numérique 30Go WIFI tactile
VI 10 20 49	Station d'accueil pour lecteur enregistreur
FF 30 20 05	Enregistreur MICRO D Vidéo & Son sur carte SD

NOUVEAUTE

Logiciel Sicre sur panel PC

IN 10 00 13

IN 30 00 00

IN 20 00 00

VI 10 20 46 + VI 10 20 49

ASPIRATEURS CHIRURGICAUX

REF.-NO.	DESIGNATION
	Aspirateurs chirurgicaux
AC 10.10.16	Aspirateur chirurgical New Askir 20 - 1 litre Pression d'aspiration : 750 mm/Hg Débit : 20 litres / mn dimensions (L x l x h) : 350 x 210 x 180 mm Tampons de caoutchouc anti-vibrations Livré avec un bocal plastique (volume : 1litre) Poids : 2,5 kg
AC 10.10.17	Aspirateur chirurgical New Askir 30 - 1 litre Pression d'aspiration : 750 mm/Hg Débit : 30 litres / mn dimensions (L x l x h) : 350 x 210 x 180 mm Tampons de caoutchouc anti-vibrations Livré avec un bocal plastique (volume : 1litre) Poids : 3,6 kg
AC 10.10.06	Lot de 10 filtres antibactériens pour aspirateur New Askir (1)
AC 10.10.09	Canule d'aspiration inox pour aspirateur chirurgical (8)
AC 10.10.11	Bocal 1.0L plastique pr ASPI 230/F40/F18/New Askir av couvercle (4)
AC 00.00.10	Tubulure silicone 5x9mm autoclavable 134°C - 2.5mètres (5)
AC 10.10.21	Embout sapin pour tubulure aspirateur (6)

GENERATEURS DE LUMIERE

REF.-NO.	DESIGNATION
	Générateurs de lumière halogène
GL 10 10 21	Générateur de lumière **halogène** type LUMINO, portative Puissance : 100 watts / Voltage : 12 volts / Poids : 2 kg Sans insufflation
GL 10 21 21	Générateur de lumière **halogène** type GO100S Puissance : 100 watts / Voltage : 12 volts / Poids : 3,5kg Avec insufflation - 3350°K
	Générateurs de lumière LED
GL 10 10 10	Source de lumière LED sur batterie pour fibroscope (livré avec 1 chargeur) Poids : 0,3 kg
GL 10 10 11	Source de lumière LED sur batterie pour endo-rigide et fibroscope Poids : 0,3 kg
GL 10 10 30	Source de lumière LED 30W pour endo-rigide
GL 10 10 15	Source L.E.D USB **NOUVEAU**
GL 10 10 12	Alimentation pour source L.E.D
GL 10 10 13	Batterie pour source L.E.D NP700
	Générateurs de lumière Xénon
GL 30 30 01	EXPERT 100 : Source de lumière **Optomed Xénon**100W Puissance : 100 watts / Poids : 5kg Avec insufflation - 6000°K
GL 30 30 10	Générateur de lumière **Xénon** 300W Puissance : 300 watts / Poids : 13,5kg Avec insufflation - 5600°K
GL 30 30 18	Source de lumière **Xénon** 180W type 218 (exclusivement pour arthro-coelio) Puissance : 180 watts / Poids : 5kg Avec insufflation - 6000°K
GL 30 30 30	Source de lumière **Xénon** 300W type 230 (exclusivement pour arthro-coelio) Puissance : 300 watts / Poids : 5kg Avec insufflation - 6200°K
	Accessoires et adaptateurs Générateur de lumière
GL 00.00.20	Adaptateur source Olympus pour endoscope SCHOTT
GL 00.00.31	Embout insufflation
* **AC 00.00.10**	Tubulure silicone 5x9mm autoclavable 134°C -par 2,5 mètres
* **AC 00.00.11**	Tubulure silicone 5x7mm autoclavable 134°C - 5 mètres
* **AC 00.00.12**	Tubulure silicone 3x6mm autoclavable 134°C par 5 mètres (pour GL000031 et DUO)



GL 00 00 31

LAMPES POUR GENERATEURS DE LUMIERE

Lampes Halogène & Métal halide

	REF.-NO.	DESIGNATION	Durée de vie	Puissance
	LA 08 02 00	Lampe Osram halogène 8 Volts	****	20w
	LA 15.15.00	Lampe halogène pour source GO/GLK/GBR/COMBO Optomed, Olympus, Pentax - 15 volts	50 h	150W
	LA 21.15.00	Lampe halogène 21V pour source SCHOTT 1185A	40 h	150W
	LA 12 07 50	Lampe 12V OSRAM pour **Station Daily Scope**	****	75W
*	**LA 12 10 00**	Lampe halogène 12V pour GO-100S, LUMINO / ALLSCOPE/S	50h	100W
*	**LA 12 10 10**	Lampe à ARC 24W pour GO240S	100h	24 W
*	**LA 12 10 11**	Lampe à ARC 24W pour DUO	100h	24W
	LA 12 10 20	Lampe à ARC 50W pour GO500S	100h	50W
	LA 21 15 02	Lampe Osram 24 volts compatible ETM	50 h	250W

LA 15.15.00

Lampes halogènes

LA 21.15.00

Lampe ARC

LA 12.10.11

<u>Les lampes arcs ne sont pas prises sous garantie excepté lors d'un problème pendant le transport</u> (se reporter aux conditions générales de vente et de livraison).
Ces lampes sont fragiles et demandent une manipulation très particulière en évitant les allumages répétés. Après avoir éteint la lampe, attendre au moins 60 secondes avant de rallumer.
En cas de non respect de cette procédure, la lampe peut être endommagée (extrait du manuel d'utilisation des générateurs de lumières).

Lampes Xénon

	LA 45 30 12	Lampe XENON 300W compact 2 avec timer pour source ILO / Olympus (CLVU-20/CLU-40/CLV-S/CLVF-10)	500 h	300 W
	LA 45 10 00	Lampe XENON XBO 100W 4 broches pour source ETM/XION	500 h	100 W
	LA 45 10 10	Lampe XENON 180W 5 broches av. connecteur pour source S218 pour source GL303018 / S218	500 h	180W
	LA 45 10 20	Lampe XENON XBO 100W 5 broches pour source ILO	500h	100W
	LA 45 10 30	Lampe XENON XBO 300W 5 broches pour source GL303030	500h	300W
	LA 45 30 10	Timer Xénon Compact		
	LA 12 10 50	Bague de fixation lampe pour GO240 / All ScopeM		

Lampe Xénon 300 W / 180W

Lampe Xénon 100 W

PINCES A BIOPSIE OPTOMED

Nos pinces à biopsie ont été étudiées, développées et calibrées pour être utilisées dans tous les types de fibroscopes quelle que soit leur marque. Leur poignée tout inox, autoclavable à 134 C pendant 20 min, leurs cuillères usinées et leur gaine polie sur 20cm, vous assurent une fiabilité hors du commun.
Nos pinces sont également réparables.
• NOUVEAU :

- pour une utilisation extrême ou un passage difficile, utilisez la pince à biopsie SLIM,

Fabriquées selon les normes ISO 9001 et EN 46001

Pinces à biopsie, cuillères standard PE --.--.00

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°
		Micro Pince à biopsie Ø 1,0 mm			
	PE 11.10.00	Pince à biopsie, cuillères ovales pour fibro EFB14L	1100	1,0	*
		Pinces à biopsie éffilées, cuillères ovales fenestrées PE --.--.00			
		POUR FIBROSCOPE ET VIDEO-ENDOSCOPE			
	PE 11 10 00	Pince à biopsie, cuillères ovales pour EFB14L /FB-70	1100	1,0	*
	PE 17.18.00	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour fibro FO110 / VO110	1700	1,8	*
	PE 17.23.00	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour Olympus XQ10/20/30	1700	2,3	*
*	**PE 20.18.00**	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour VO140 / VO141 / VO900 / FO145	2000	1,8	*
	PE 20.21.00	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour VO900 E	2000	2,1	*
*	**PE 20.23.00**	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour VO142 / VO143	2000	2,3	*
	PE 23.21.00	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour VO142 / VO143	2300	2,1	*
	PE 23.23.00	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour VO142 / VO143 / VO200	2300	2,3	*
	PE 30.23.00	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour VO200	3000	2,3	*
		POUR RHINOSCOPE / OTOSCOPIE			
*	**PE 05.18.00**	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées	500	1,8	*

		Pinces à biopsie éffilées, cuillères ovales fenestrées avec aiguille PE --.--.01			
		POUR FIBROSCOPE ET VIDEO-ENDOSCOPE			
	PE 17.18.01	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées avec aiguille pour fibro FO110 / VO110	1700	1,8	*
	PE 17.23.01	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées avec aiguille pour Olympus XQ10/20/30	1700	2,3	*
	PE 20.21.01	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées avec aiguille pour VO900 E	2000	2,1	*
	PE 20.23.01	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées avec aiguille pour VO142 / VO143	2000	2,3	*
	PE 23.21.01	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées avec aiguille pour VO142 / VO143	2300	2,1	*
	PE 23.23.01	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées avec aiguille pour VO200 / VO142 / VO143	2300	2,3	*
*	**PE 35.23.01**	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées avec aiguille pour VO200 / VO300 / VO320	3500	2,3	*
*	**PE 37.23.01**	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées avec aiguille pour VO300 / VO320	3700	2,3	*
		POUR RHINOSCOPE / OTOSCOPIE			
	PE 05.18.01	Pince à biopsie cuillères ovales fenestrées à aiguille	500	1,8	*



PINCES A BIOPSIE OPTOMED (Suite)

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°
		Pinces à biopsie éffilées, cuillères mors dentés PE .--.--03			
	PE 17.18.03	Pinces à biopsie cuillères ovales dentées pour fibro FO110 / VO110	1700	1,8	*
	PE 17.23.03	Pinces à biopsie cuillères ovales dentées pour Olympus XQ10/20/30	1700	2,3	*
	PE 20.18.03	Pinces à biopsie cuillères ovales dentées pour VO140 / VO141 / VO900 / FO145	2000	1,8	*
	PE 20.21.03	Pince à biopsie, cuillères ovales fenestrées pour VO900 E	2000	2,1	*
	PE 20.23.03	Pinces à biopsie cuillères ovales dentées pour VO142 / VO143	2000	2,3	*
	PE 23.23.03	Pinces à biopsie cuillères ovales dentées pour VO200 / VO142 / VO143	2300	2,3	*
	POUR RHINOSCOPE / OTOSCOPIE				
	PE 05.18.03	Pince à biopsie cuillères mors dentés	500	1,8	*

Réparation des Pinces à biopsie OPTOMED

Grâce à une conception rationnelle, la plupart de nos pinces à biopsie sont réparables, en nos ateliers de fabrication, selon deux forfaits :

1/ Réparation avec changement de gaine spirale : 84€HT

2/ Réparation avec remplacement gaine spirale et tête : 165HT

PINCES A CORPS ETRANGERS

Tout comme les pinces à biopsie, les pinces à corps étrangers sont également fabriquées avec la même qualité et précision, sont autoclavables à 134 C pendant 20mn ou plus, et ont une gaine éffilée sur 20cm minimisant les frottements donc l'usure du canal.
Leur mécanisme renforcé vous procure toute la puissance nécessaire à la préhension de corps étrangers.

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°C
		Pinces à corps étrangers, mors alligators PE --.--.02			
*	**PE 05.18.02**	Pince à corps étrangers, mors aligators pour rhinoscope/otoscope	500	1,8	
	POUR FIBROSCOPE ET VIDEO-ENDOSCOPE				
	PE 11.10.02	Micro pince à corps étrangers, mors aligators pour FB14L /FB-70	1100	1,0	*
	PE 17.18.02	Pince à corps étrangers, mors alligators pour fibro FO110 / VO110	1700	1,8	*
	PE 17.23.02	Pince à corps étrangers, mors alligators pour Olympus XQ10/20/30	1700	2,3	*
	PE 20.23.02	Pince à corps étrangers, mors alligators pour VO200 / VO142 / VO143	2000	2,3	*

		Pinces à corps étrangers, mors dent de rat PE --.--.04			
	POUR RHINOSCOPE / OTOSCOPIE				
	PE 05.18.04	Pince à corps étrangers, mors dent de rat	500	1,8	*
	POUR FIBROSCOPE ET VIDEO-ENDOSCOPE				
	PE 17.18.04	Pince à corps étrangers, mors dent de rat pour fibro FO110 / VO110	1700	1,8	*
	PE 17.23.04	Pince à corps étrangers, mors dent de rat pour Olympus XQ10/20/30	1700	2,3	*
*	**PE 20.18.04**	Pince à corps étrangers, mors dent de rat pour VO140 / VO141 / VO900 / FO145	2000	1,8	*
*	**PE 20.23.04**	Pince à corps étrangers, mors dent de rat pour VO142 / VO143	2000	2,3	*
	PE 23.23.04	Pince à corps étrangers, mors dent de rat pour VO200 / VO142 / VO143	2300	2,3	*
	PE 35 23 04	Pince à corps étrangers mors dent de rat pour VO300 / VO320	3500	2,3	*

PINCES A CORPS ETRANGERS (suite)

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°C
		Pince à corps étranger "multiprise",Ø 2.5 mm PE --.--.05			
	PE 17.25.05	Pince à corps étrangers "multiprise", gaine effilée pour XQ10/20/30	1700	2,5	*
*	**PE 20.21.05**	Pince à corps étrangers "multiprise" pour VO900 E	2000	2,1	*
*	**PE 23.25.05**	Pince à corps étrangers "multiprise", gaine effilée pour VO143 / VO200	2300	2,5	*
		Pince recommandée pour sa grande envergure			
		Pinces tripodes à griffes			
	DS 17.18.02	Tripodes à griffes, gaine téflon pour FO110 / VO110	1700	1,8	*
	DS 17.23.02	Tripodes à griffes, gaine téflon pour Olympus XQ10/20/30	1700	2,3	*
	DS 17.23.10	Tripodes à griffes, gaine métal pour Olympus XQ10/20/30	1700	2,3	*
		Pinces fourchettes			
	PE 17.18.06	Pinces à corps étranger fourchette pour FO110 / VO110	1700	1,8	*
	PE 17.23.06	Pinces à corps étranger fourchette pour Olympus XQ10/20/30	1700	2,3	*
	PE 23.23.06	Pinces à corps étranger fourchette pour VO200 / VO142 / VO143	2300	2,3	*
		Pinces rigide			
	CP 41 05 06	Pince à préhension à griffes pour corps oesophagien	450	5,0	

PINCES A BIOPSIE CHAUDES

Conçues avec la même précision, ces pinces chaudes sont autoclavables et se connectent sur la poignée HS 10.12.10, mais également sur les poignées HS 10.12.00 (poignée d'anse).

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°
		Pinces à biospie chaudes			
	PE 17.23.10	Pince à biopsie chaude	1700	2,3	*
	PE 23.23.10	Pince à biopsie chaude	2300	2,3	*



DIVERS

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°C
	SL 23.25.20	Anse filet ovale 60x35mm, gaine Ø2.5mm L230cm à UU NOUVEAUTE	2300	2,5	

ANSES DIATHERMIQUES A POLYPECTOMIE

Pour un diamètre de boucle **inférieur ou égal à 25mm**, utilisez une poignée référence **HS 10.12.00**
Pour une anse avec un diamètre de boucle **égal à 35mm**, utilisez une poignée référence **HS 10.12.01**

REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°
	Anses diathermiques à boucle interchangeable, boucle 25mm			
SL 17.23.24	Anse diathermique non tournante forme hexagonale	1700	2,3	*
SL 20.18.22B	Anse diathermique non tournante, forme ovale	2000	1,8	*
SL 23.23.20	Anse diathermique non tournante forme croissant	2300	2,3	*
SL 00.00.10	Boucle de rechange, forme croissant			*
SL 00.00.32	Boucle de rechange, forme ovale			*

OPTOMED peut intervenir sur le remplacement de la gaine uniquement, ceci en cas d'usure.

Coût : 84€HT

ACCESSOIRES

REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°
	Poignées pour anses diathermiques			
HT 10.12.01	Poignée pour anses diathermiques **tournantes** dont le diamètre de la boucle > **25mm**			*
HS 10.12.00	Poignée moyenne avec connecteur HF pour anses diathermiques **non tournantes** dont le diamètre de la boucle < ou = **25mm**			*
* **HS 10.12.01**	Poignée longue avec connecteur HF pour anses diathermiques **non tournantes** dont le diamètre de la boucle est > **25mm**			*
	Câbles de diathermie HF			
HK 30.00.01	Câble diathermique HF pour poignée OPTOMED HS 10.12.10 (ERBE T-séries / MARTIN)	2500	4,0	
HK 30.00.02	Câble diathermique HF pour poignée OPTOMED HS 10.12.10 (ERBE ICC / OLYMPUS HF120)		5,0	

ANSES BASKET

Description : connexion double Luer-Lock, forme hexagonale, 4 brins, longueur 200cm.

ANSES BASKET 4 BRINS

	REF.-NO.	DESIGNATION	Panier	Ø mm	long cm
		Poignées pour anses basket			
	HS 10.12.00	Poignée moyenne pour anses basket dont le diamètre du panier est inférieur ou égal à 25mm			
*	**HS 10.12.01**	Poignée longue pour anses basket dont le diamètre est supérieur à 25mm			
	PS 10.00.00	Pince serrage rapide pour brosses à cytologie et basket			
	BL 00 00 10	Poignée pour anses basket panier < 35mm (recommandée par Optomed)			



		Anses basket, forme hexagonale à 4 brins			
*	**BL 20.16.35**	Anse basket, forme hexagonale, 4 brins, DLL	35	1,6	200
	BL 20 22 35	Anse baskit forme hexagonale	35	2,2	200
*	**BL 20.23.35**	Anse basket, forme hexagonale, 4 brins, DLL	35	2,3	200



ECOUVILLONS DE NETTOYAGE

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°
		Ecouvillons de nettoyage doubles			
	RD 17.18.30	Ecouvillon de nettoyage double, diam. brosse : 3,0mm	1700	1,8	*
	RD 17.18.50	Ecouvillon de nettoyage double, diam. brosse : 5,0mm	1700	1,8	*
	RD 23.18.50	Ecouvillon de nettoyage double, diam. brosse : 5,0mm	2300	1,8	*

		Ecouvillons de nettoyage simples			
	RW 03.10.20	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 2,0mm pour Otoscope			
	RW 11. 10.20	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 2,0mm pour EF-B14L / FB-70	1100	1,0	*
	RW 11. 16.30	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 3,0mm	1100	1,6	*
	RW 11. 18.50	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 5,0mm	1100	1,8	*
	RW 17.18.30	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 3,0mm	1700	1,8	*
*	**RW 17.18.50**	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 5,0mm	1700	1,8	*
*	**RW 20.16.30**	Ecouvillon de nettoyage - diam brosse : 3.0mm (VO-PE)	2000	1,6	*
*	**RW 23.18.50**	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 5,0mm	2300	1,8	*
	RW 30.18.50	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 5,0mm	3000	1,8	*
	RW 35.18.50	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 5,0mm	3500	1,8	*
	RW 35.23.50	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 5,0mm	3500	2,3	*
*	**RW 37.18.50**	Ecouvillon de nettoyage , diam. brosse : 5,0mm	3700	1,8	*
	CA 20.00.00	Ecouvillon de nettoyage pour catheter avec gaine 2.0mm	2200		*
	OP 10.62.00	Ecouvillon de nettoyage pour dillatateur oesophagien (3/boites)			



CATHETERS POUR LAVAGE BRONCHO-ALVEOLAIRE

Nos cathéters peuvent être utilisés avec des fils guide (FG) de 0,025" ou 0,035"
Nos cathéters de CPRE sont livrés avec un double luer-lock et un stylet.
Ils sont réutilisables et autoclavables.

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°
		Cathéters CPRE			
	CA 20.16.00	Catheter embout standard gradué	2100	1,6	
*	**CA 20.18.00**	Catheter embout standard gradué	2000	1,8	*
*	**CA 20.20.00**	Catheter embout gradué standard	2000	2,0	*
*	**CA 20.20.03**	Catheter embout standard gradué	2000	2,0	*
	CA 20 20 20	Catheter double UU	1900	2,0	
	CA 20 20 30	Catheter triple UU	1900	2,5	
	CA 50 00 00	Kit Catheter avec guide pour poche guturale	1350	-	
		Guide pour poche gutturale			
*	**CA 20 16 30**	Guide pour poche guturale	2000	1,6	



CA 20 20 20 / CA 20 20 30



CA 50 00 00

AIGUILLES A SCLEROTHERAPIE

	Aiguille à sclérothérapie, gaine téflon ou métal, embout effilé			
IT 17 23 12	Aiguille à sclérothérapie 1.2mm gaine TEFLON **autoclavable**	1700	2,3	*
IT 18 23 07	Aiguille à scléro Ø0.7x5mm, gaine TEFLON **autoclavable**	1800	2,3	
IT 22 18 06	Aiguille à scléro Ø0.6x6mm, gaine METAL **autoclavable**	2200	1,8	
IT 23 23 07	Aiguille à sclérothérapie 0,7mm gaine METAL **autoclavable**	2300	2,3	*
IT 20 25 00	Aiguille **Usage Unique** pour injection trans-endoscopique 1.2mm	1900	2,5	
IT 23 18 06	Aiguille à scléro Ø0.6x6mm, gaine TEFLON **autoclavable**	2300	1,8	
	Divers			
CA 20.00.00	Ecouvillon de nettoyage, pour cathéter avec gaine de 2,0mm	2200		*

IT 20 25 00

TRAITEMENT DE L'OESOPHAGE

	REF.-NO.	DESIGNATION	L mm	Ø mm	134°
		Dilatateur oesophagien avec fil guide (DO)			
	OP 10.60.15	Dilatateur oesophagien avec fil guide 15fr		5,0	
	OP 10.60.24	Dilatateur oesophagien avec fil guide 24fr		8,0	
	OP 10.60.30	Dilatateur oesophagien avec fil guide 30fr		10,0	
	OP 10.60.36	Dilatateur oesophagien avec fil guide 36fr		12,0	
	OP 10.60.45	Dilatateur oesophagien avec fil guide 45fr		15,0	
	OP 10.60.54	Dilatateur oesophagien avec fil guide 54fr		18,0	
	OP 10.61.00	Fil gradué pour dilatateur oesophagien	1800		
	OP 10.62.00	Ecouvillon de nettoyage pour dilatateur oesophagien (3/boites)			
	OP 08.12.00	Dilatateur à ballonnet (12x80mm) avec fil guide 36fr NOUVEAUTE	2000	2,8	
	OP 08.16.00	Dilatateur à ballonnet (16x80mm) avec fil guide 48fr	2000	2,8	

Info : 3 fr = 1mm

NETTOYANT / DESINFECTANT

REF.-NO.	DESIGNATION	
	Nettoyant	
AA 80.30.10	Détergent ALKAZYME (bidon 1kg) avec doseur **pour 200L de solution**	
	Désinfectant	
AA 80.30.20	Désinfectant ALKACIDE (bidon 1litre) avec doseur **pour 50L de solution**	

NETTOYAGE / STOCKAGE

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm	
	Kit de nettoyage et de stokage			
AA 90 00 70	Kit stockage mural des endoscopes comprenant support endoscope mural tube plexiglass sans robinet clamps pour fixation			ME 10 00 03
AA 50 00 07	Station de lavage pour video endoscope			
ME 10.00.01	Support endoscope ajustable pour chariot et tout type d'endoscopes			
ME 10.00.05	Support mural endoscope			ME 10 00 05
ME 10.00.03	Trépied avec support endoscope			
AA 91 00 70	Tube de protection pour gastroscope et bronchoscope			
ME 10.00.02	Bocal égouttage endoscope			
ME 20 00 00	**Chariot SCOPE PORTER** NOUVEAUTE 6 tiroirs pour rangement des endoscopes & acc. A utiliser après stérilisation du matériel. Rangements horizontaux, sacs de protection à UU. Diam (hxlxp) : 101,5x80x65 cm - Roues : 12,5 cm			Mousse de nettoyage des endoscopes AC 10 30 82
AC 10.30.80	Bac de désinfection 5L - L55x200xH12cm avec panier & couvercle	55		
AC 10.30.81	Bac de désinfection 10L - L39 x l29 x H17 cm avec panier & couvercle	39		
AC 10.30.82	Bac de désinfection 30L - L61.5 x l40 x H22cm avec panier & couvercle	61,5		
AA 80.30.30	Mousse de nettoyage des endoscopes UU, Ø<5mm (lot de 50) NOUVEAUTE			ME 20 00 00
AA 80.30.31	Mousse de nettoyage des endoscopes UU, Ø>5mm (lot de 50)			
AC 10.40.00	**Scope Cleaner** avec contrôle de pression des canaux Pour le nettoyage et désinfection des endoscopes souples. NOUVEAUTE			AC 10 40 00
AC 10.40.10	**Scope Cleaner** sans contrôle de pression des canaux Pour le nettoyage et désinfection des endoscopes souples.			
AC 10.40.20	**Unité de désinfection semi automatique** des endoscopes type WMP Avec écran tactile, testeur d'étanchéité, contrôle de pression électronique, cycles de prélavage, désinfection, rinçage, séchage. Imprimante d'étiquettes, kit de tubulures et connecteurs pour endoscopes. Diam (hxlxp) : 100x68x52 cm NOUVEAUTE			AC 10 40 20

COELIOSCOPIE ET ACCESSOIRES

Optiques grand angle, autoclavables. Trocarts en matériaux composites, très légers avec clapet magnétique

P.A.= Petits animaux G.A.= Grands animaux

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm	
	Optiques canines et équines immergeables			
CO 30.05.00	Optique 0° Type 305-130	30	5,0	PA
CO 30.05.30	Optique 30° Type 305-133	30	5,0	PA
CO 30.10.00	Optique 0° Type 310-130	30	10,0	PGA
CO 30.10.30	Optique 30° Type 310-133	30	10,0	PGA
	Optiques équines			
CO 50.10.30	Optique 30° - Type 212-005	50	10,0	GA
	Vidéo-téléscopes			
CO 27.11.00	Vidéo-téléscope Equin 0°- Diam canal : 5,5mm - Type 250-101	27	10,0	GA
	Chemises (canines / équines) autoclavables/immergeables			
CH 07.05.10	Chemise avec robinet Type 631-205	7	5,5	PA
CH 07.05.00	Chemise sans robinet Type 631-204	7	5,5	PA
CH 07.10.10	Chemise avec robinet Type 630-204	7	10,0	PA
CH 07.10.00	Chemise sans robinet Type 630-205	7	10,0	PA
CH 07.11.10	Chemise avec robinet Type 632-204	7	11,0	PA
CH 10.05.10	Chemise avec robinet Type 631-233	10	5,5	PA
CH 10.05.00	Chemise sans robinet Type 631-232	10	5,5	PA
CH 10.10.10	Chemise avec robinet Type 630-232	10	10,0	PA
CH 10.10.00	Chemise sans robinet Type 630-233	10	10,0	PA
CH 10.11.10	Chemise avec robinet Type 632-232	10	11,0	PGA
CH 12.05.10	Chemise avec robinet Type 631-201	12	5,5	PA
CH 12.05.00	Chemise sans robinet Type 631-200	12	5,5	PA
CH 12.10.10	Chemise avec robinet Type 630-200	12	10,0	PA
CH 12.10.00	Chemise sans robinet Type 630-201	12	10,0	PA
CH 15 12 00	Chemise sans robinet type 633-203	15	12,5	GA
CH 20.05.00	Chemise sans robinet Type 631-264	20	5,5	GA
CH 20.10.10	Chemise avec robinet Type 630-264	20	10,0	GA
CH 20.10.00	Chemise sans robinet Type 632-264	20	10,0	GA
CH 20.11.10	Chemise avec robinet Type 632-264	20	11,0	GA

Chemise avec trocart pointe pyramidale

Chemise avec trocart pointe mousse

Catalogue Expert arthro / coelio canine disponible sur demande

COELIOSCOPIE ET ACCESSOIRES SUITE

Optiques grand angle, autoclavables. Trocarts en matériaux composites, très légers avec clapet magnétique

P.A.= Petits animaux G.A.= Grands animaux

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm	
	Trocarts (canins / équines)			
CT 07.05.10	Trocart pte pyramidale,protégée	7	5,5	PA
CT 07.05.20	Trocart pte pyramidale	7	5,5	PA
CT 07.10.10	Trocart pte pyramidale, protégée	7	10,0	PA
CT 07.10.20	Trocart pte pyramidale	7	10,0	PA
CT 07.11.10	Trocart pte pyramidale	7	11,0	PA
CT 10.05.10	Trocart pte pyramidale, protégée	10	5,5	PA
CT 10.05.20	Trocart pte pyramidale	10	5,5	PA
CT 10.10.10	Trocart pte pyramidale, protégée	10	10,0	PA
CT 10.11.10	Trocart pte pyramidale, protégée	10	11,0	PA
CT 12.05.10	Trocart pte pyramidale, protégée	12	5,5	PA
CT 12.05.20	Trocart pte pyramidale	12	5,5	PA
CT 12.05.30	Trocart pte conique	12	5,5	PA
CT 12.10.10	Trocart pte pyramidale, protégée	12	10,0	PA
CT 12.10.20	Trocart pte pyramidale	12	10,0	PA
CT 15.12.10	Trocart pointe pyramidale protégée	15	12,0	GA
CT 15.12.20	Trocart pointe pyramidale, non protégée	15	12,0	GA
CT 20.05.10	Trocart pte pyramidale, protégée	20	5,5	GA
CT 20.05.20	Trocart pte pyramidale	20	5,5	GA
CT 20.10.10	Trocart pte pyramidale, protégée	20	10,0	GA
CT 20.11.10	Trocart pte pyramidale, protégée	20	11,0	GA
	Divers			
CH 00.10.55	Réducteur amovible trocart 10/5.5mm	10	5,5	PGA
CH 00.10.80	Réducteur amovible trocard 10/8mm	10	8,0	PGA
CH 00.11.55	Réducteur amovible trocart 11/5.5mm	11	5,5	PGA
CH 00 12 55	Double réducteur trocart 12.5/5.5 x 10mm	12,5-10	5,5	PGA
CH 00 55 00	Joints d'étanchéité pour trocart 5,5 mm (Lot de 5)		5,5	
CH 00 10 00	Joint d'étanchéité pour trocart 10 mm (Lot de 5)		10,0	
CH 05 10 00	Manchon de fixation long pour chemise diam 10mm		10,0	
CP 00.00.60	Tubulure insufflation de CO2			
CO 27 11 01	Bouchon avec robinet pour vidéotéléscope			

pointe pyramidale pointe conique





Réducteur

POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS, NOUS CONSULTER



COELIOSCOPIE ET ACCESSOIRES SUITE

P.A.= Petits animaux G.A.= Grands animaux

	REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm
		Pinces complètes (gaine+poignée+pince)		
1	**CP 31.05.01**	Ciseaux droits	31	5,0
2	**CP 31.05.02**	Ciseaux courbés METZENBAUM	31	5,0
3	**CP 31.05.03**	Pince à biopsie (à aiguille)	31	5,0
4	**CP 31.05.04**	Pince à disséquer, droite, mors alligators	31	5,0
5	**CP 31.05.05**	Pince à préhension, crochetée	31	5,0
6	**CP 31.05.06**	Pince à préhension, mors dent de rat	31	5,0
7	**CP 31.05.07**	Pince à préhension, modèle universel	31	5,0
8	**CP 31.05.08***	Pince à préhension, à griffes	31	5,0
9	**CP 31.05.09**	Pince à préhension, droite, fenestrée	31	5,0
10	**CP 31.05.10***	Pince à préhension DEBAKEY	31	5,0
11	**CP 31.05.11***	Longue pince à préhension BOWEL	31	5,0
12	**CP 31.05.12***	Pince à préhension BABCOCK	31	5,0
13	**CP 31.05.13**	Pince à disséquer mixte	31	5,0
14	**CP 41.05.01**	Ciseaux droits	43	5,0
15	**CP 41.05.02**	Ciseaux courbés METZENBAUM	43	5,0
16	**CP 41.05.03**	Pince à biopsie à aiguille monopolaire	43	5,0
18	**CP 41 05 11**	Pince à préhension BOWEL	43	5,0
19	**CP 41 05 12***	Pince à préhension BABCOCK	43	5,0
20	**CP 41 05 13**	Pince à disséquer mixte	43	5,0
21	**CP 41 05 15***	Pince préhension à griffes*	43	5,0
22	**CP 31.10.10***	Pince à préhension DEBAKEY	31	10,0
23	**CP 31.10.11***	Pince à préhension, isolée, universelle, version renforcée, tournante, démontable*	31	10,0
24	**CP 31.10.12***	Pince à préhension BABCOCK	31	10,0
25	**CP 31.10.13**	Pince à disséquer mixte	31	10,0
26	**CP 31.10.14***	Pince à préhension atraumatique*	31	10,0
27	**CP 31.10.15***	Pince à griffes*	31	10,0
28	**CP 31.10.16**	Pince préhension à cuillères*	31	10,0
30	**CP 41 10 02**	Ciseaux long courbé MAYO* avec HF connection	43	10,0
31	**CP 41 10 12***	Pince à préhension BABCOCK	43	10,0
32	**CP 41 10 15***	Pinces à préhension à griffes	43	10,0
	CP 41 05 00	Tige à disséquer pour pince CP 41 05 13	43	5,0



*** pince avec poignée crémaillère, voir page 19**

Catalogue Expert arthro / coelio canine disponible sur demande

COELIOSCOPIE ET ACCESSOIRES SUITE

P.A.= Petits animaux G.A.= Grands animaux

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm
	Pinces complètes (gaine+poignée+pince)		
CP 31.05.30	Pince "éventail" 3 branches type NS-001-030	34	5,0
CP 31.10.30	Pince "éventail" 5 branches diam 10mm lenght 38cm type NS-001-034	38	10,0
	Pinces bipolaires		
CP 31.05.50	Pince bipolaire mors fin - poignée U type FQ002-001	33	5,0
CP 42.05.51	Pince bipolaire mors ajourés - poignée U type FQ001-002	45	5,0
CP 42.05.52	Pince bipolaire mors fin - poignée U type FQ002-002	45	5,0
	Divers		
CP 00.00.10	Câble diathermie unipolaire standard 4mm Type 110-521-103	300	4,0
CP 00.00.20	Câble bipolaire 5mm pour ERBE/BERCHTOLD/MARTIN Type 700-101-001	500	5,0
CP 00 00 50	Aiguille de Vérez type 110-222-120		
CP 31 05 40	Pousse noeud type FC 00005.001	33	5,0
CP 00.00.30	Aiguille d'injection et ponction type RZ 300-019-032 + 033	47	5,0
CP 00.00.31	Aiguille de remplacement pour injection et ponction Type RZ 300-019-031		5,0
CP 33.10.20	Pince porte aiguille courbe SUPERGRIP Type FC 012-001 pour la canine	33	5,0
CP 45.10.20	Pince porte aiguille courbe SUPERGRIP Type FC 012-003 pour l'équine	45	5,0
	Câbles lumière et adaptateurs pour coelioscopie et arthroscopie		
FI 10 17 35	Câble de lumière immergeable et autoclavable à 134°	170	2,3
FI 10.23.35	Câble de lumière immergeable et autoclavable à 134°	230	3,5
FI 10.23.48	Câble de lumière immergeable et autoclavable à 134°	230	4,5
FI 10 30 35	Câble de lumière immergeable et autoclavable à 134°	300	3,5
FI 10 30 49	Câble de lumière immergeable et autoclavable à 134°	300	4,8
FI 10 35 49	Câble de lumière immergeable et autoclavable à 134°	400	4,8
FI 10 23 49	Cable lumière noir pour source à LED, autoclavable à 134°	230	4,8
	Compatible avec source de lumière Xénon - Gaine renforcée		
	Adaptateurs "Côté source"		
FI 10.00.01	Adaptateur pour source Storz		
FI 10.00.02	Adaptateur pour source Wolf		
FI 10.00.03	Adaptateur pour source Olympus / OPTOMED / ACMI / VET.VU		
FI 10.00.04	Adaptateur pour source Pentax		
FI 10.00.05	Adaptateur pour source Fujinon		
FI 10.00.06	Adaptateur pour source ACMI		
	Adaptateurs "Côté endoscope"		
FI 10.10.01	Adaptateur pour endoscope Storz / Olympus		
FI 10.10.02	Adaptateur pour endoscope Wolf		
FI 10.10.03	Adaptateur pour endoscope ACMI		
	Poignées		
CP 31.00.00	Poignée à crémaillère externe avec connection HF pour pince coelio		
CP 31.00.10	Poignée à crémaillère interne avec connection HF pour pince coelio		

mors fins

mors ajourés

Poignée U

CP 00 00 50

CP 33 10 20
CP 45 10 20



CP 31 05 40

CP 00 00 31

CP 00 00 30

COELIOSCOPIE ET ACCESSOIRES SUITE

REF.-NO.	DESIGNATION
	Insufflateur CO2
CP.50.00.00	Insufflateur CO2 S-640, électronique 20L/Min - pour la canine
CP.50.00.01	Insufflateur CO2 S-640, électronique 45L/Min - pour l'équine
CP.50.00.10	Flexible de raccordement pour bouteille CO2
CP.50.00.20	Support bouteille CO2 pour chariot ITD

RHINOSCOPIE

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm
	Rhinoscopie canine		
AO 18.27.00	Optique rigide de rhinoscopie - 0°	21	2,7
AO 18.27.30	Optique rigide de rhinoscopie - 30°	21	2,7
AO 30.27.00	Optique rhino/vaginoscopie 0° Gd angle	28	2,7
AT 18.38.00	Chemise de rhino pour arthro AO142731 - 2 robinets et 1 canal d'instru. Long utile 11cm	14	3,5x4,5
AT 18.38.01	Chemise de rhino pour arthro AO182700 - 2 robinets et 1 canal d'instru. Long utile 18cm	21	3,5x4,5
AT 18.38.02	Chemise de rhino pour arthro AO172730 - 2 robinets et 1 canal d'instru. Long utile 15 cm	18	3,5x4,5
AT 00.00.30	Bouchon de canal opérateur pour chemise de rhino		

Chemise rhino 1 robinet

Chemise rhino 2 robinets

OTOSCOPIE

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm
	Otoscope + chemise		
AO 08.27.00	Optique d'otoscopie 0°	8	2,7
AT 08.38.00	Chemise d'otoscopie avec canal 2,0mm Long utile 5 cm	8	5,0
AO 10.04.18	Otoscope monture C avec canal d'irrigation 2.0mm pour station 417 *se reporter à la page 4*	8,7	5,2

AO 10 04 18

CYSTOSCOPIE

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm
	Cystoscope		
AO 30.04.00	Optique de cystoscopie autoclavable 0°	30	4,0
AO 30.04.30	Optique de cystoscopie autoclavable 30°	30	4,0
CY 30 04 00	Chemise de cystoscopie avec canal 7fr + albarran + ralonge		
CY 30 04 10	Chemise de cystoscopie Laser avec trocart pointe mousse		
CY 30 04 20	Connecteur Y avec canal opérateur pour instruments ou fibre laser		
Catalogue hystérologie / urologie disponible sur demande			

ARTHROSCOPIE CANINE ET ACCESSOIRES

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm
	Arthroscopie canine		
AO 11.27.30	Optique arthroscopie autoclavable 30°	11	2,7
AO 14.27.00	Optique arthroscopie autoclavable 0° gd angle	14	2,7
AO 14.27.31	Optique arthroscopie autoclavable 30° gd angle	14	2,7
AO 14.27.35	Optique arthroscopie autoclavable 30° gd angle gde image	14	2,7
AO 17.27.30	Optique arthroscopie autoclavable 30° gd angle	18,7	2,7
	Chemises et trocarts pour arthroscopie canine		
AT 11.38.00	Chemise d'arthroscopie canine, 1 rob pour AO 11 27 30 Long utile 8 cm	11	3,5
AT 11.38.20	Chemise d'arthroscopie canine, 2 rob. tournants - diam 3.9mm L110mm Long utile 8 cm	11	3,9
AT 11.38.30	Trocart pointe conique pour chemise arthro type AT113800	11	2,7
AT 14.38.00	Chemise d'arthroscopie canine, 1 rob tournant pour AO 14 27 31 Long utile 11 cm	14	3,9
AT 14.38.10	Trocart pte mousse pr chemise arthro. canine type AT143800 / AT143820	14	2,7
AT 14.38.20	Chemise d'arthroscopie canine, 2 rob tournant pour AO 17 27 31 Long utile 11 cm	14	3,9
AT 14.38.30	Trocart pointe conique pour chemise arthro type AT143800 / AT143820	14	2,7
AT 17.38.00	Chemise d'arthroscopie canine, 1 rob tournant pour AO 17 27 30 Long utile 15,7 cm	18,7	3,9
AT 17.38.10	Trocart pte mousse pr chemise arthro. canine type AT173800 / AT173820	18,7	2,7
AT 17.38.20	Chemise d'arthroscopie canine, 2 rob tournant pour AO 17 27 30 Long utile 15,7 cm	18,7	3,9
AT 17.38.30	Trocart pointe conique pour chemise arthro type AT173800 / AT173820	18,7	2,7

Chemise 2 robinets

Chemise 1 robinet

ARTHROSCOPIE CANINE ET ACCESSOIRES SUITE

P.A.= Petits animaux G.A.= Grands animaux

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm
	Accessoires / Pinces pour arthroscopie canine		
AC 10.20.05	Couteau baïonnette poignée triangulaire	13	4,0
AC 10.20.06	Couteau banane avec poignée grip	13	4,0
AC 10.20.07	Curette incurvée 30° poignée grip	13	3,0
AC 10.20.08	Curette ring poignée grip	13	3,0
AC 10.20.09	Meniscotome avec poignée grip	13	3,0
AC 10.20.10	Couteau à crochet avec poignée grip	13	4,0
AC 10.20.11	Pince à saisir mors alligator sans crémaillère	13	2,7
AC 10.20.12	Pince rongeur/biopsie	12	2,7
AC 10.20.13	Mini pince à saisir dte ss cremaillère	13	2,0
AC 10.20.14	Mini ciseau ss cremaillère	13	2,0
AC 10.20.15	Mini pince rongeur/biopsie ss cremaillère	13	2,0
AC 10.20.16	Ciseaux crochetés	13	2,7
AC 10.20.17	Pince basket droite	13	2,7
AC 10.20.18	Palpeur Canin ss poignée	13	2,5
AC 10.20.19	Mini pince basket 2.0mm	13	2,0
AC 10.20.20	Pince à saisir mors alligator sans crémaillère	13	3,5
AC 10.20.24	Canule d'irrigation avec 2 trocarts 3,2mm (pte pyramidale et pte mousse)	7	3,2
AC 10.20.25	Mini curette	18	1,0
AC 10.20.26	Limes fines pour cartilage		
AC 10.20.27	Ciseaux crochetés	13	3,5
AC 10.20.28	Pince à saisir dent de rat ss crémaillère	13	3,5
AC 10.20.29	Pince à saisir mors alligator avec crémaillère	13	2,7
	Accessoires divers pour arthroscopie canine		
AT 00.00.10	Bloc 2 robinets tournants pour chemise arthroscopie		
AT 00.00.20	Joint torique pour chemise arthroscope par 2		
AC 10.20.04	Housse usage unique pour arthroscopie		
AT 00 00 30	Bouchon de canal opérateur pour chemise de rhino		



bloc 2 robinets

AT 00 00 20

Catalogue Expert arthro / coelio canine disponible sur demande

ARTHROSCOPIE EQUINE ET ACCESSOIRES

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm	
	Arthroscopie équine			
AO 18.04.30	Optique autoclavable, 30°, grand angle	17,5	4,0	
	Chemises pour arthroscopie équine			
AT 18.55.00	Chemise arthro équine, 1 rob tournant	18	5,5	
AT 18.55.01	Chemise arthro équine H FLOW, 1 rob. tournant, diam 5.5mm (AO180430)	18	5,5	
AT.18.55.02	Chemise arthro équine EFFILEE, 1 rob. tournant, diam 5.5mm (AO180430)	18	5,5	
AT 18.55.10	Chemise arthro équine, 2 rob tournant	18	5,5	
AT 18.55.20	Trocart pointe mousse pour chemise arthro AT18.55.00/10	18	4,0	
AT 18.55.21	Trocart pointe mousse pr chemise arthro EFFILEE/HFLOW AT185501/02	18	4,0	
AT 18.55.30	Trocart pointe pyramidale pour chemise arthro AT18.55.00/10	18	4,0	
AT 18 55 31	Trocart pointe pyramidale pr chemise arthro EFFILEE/HFLOW AT185501/02	18	4,0	
AT 18.55.40	Trocart pointe conique pour chemise arthro AT18.55.00/10	18	4,0	
AT 18.55.41	Trocart pointe conique pr chemise arthro EFFILEE/HFLOW AT185501/02	18	4,0	
	Accessoires / Pinces pour arthroscopie équine			
AC 10.30.00	Curette N°3 ovale courbée haut 25°	24	4,0	
AC 10.30.00L	Curette n°3 courbée 25° WOLKMANN	24	4,0	
AC 10.30.01	Curette N°2 ovale droite	24	3,0	
AC 10.30.01L	Curette n°2 dte WOLKMANN	24	3,0	
AC 10.30.02	Curette N°3 ovale droite	24	4,0	
AC 10.30.02L	Curette n°3 dte WOLKMANN	24	4,0	
AC 10.30.03	Palpeur	12	3,5	
AC 10.30.04	Curette N°4 ovale droite	24	5,0	
AC 10.30.04L	Curette n°4 dte WOLKMANN	24	5,0	
AC 10.30.05	Ostéotome droit	17	4,0	
AC 10.30.06	Elevateur spécial courbé mousse	20	7,0	
AC 10.30.07	Rongeur mors plat	18	4x10	
AC 10.30.10	Rongeur 30° haut mors plat	18	5x10	
AC 10.30.11	Obturateur pointe mousse pour cannule AC103012	7	4,5	
AC 10.30.12	Canule d'irrigation 4.5mm	7	4,5	
AC 10.30.13	Rongeur mors pointus fenestrées droit	18	4,0	
AC 10.30.14	Rongeur mors pointus fenestrées 30°haut	18	4,0	
AC 10.30.15	Rongeur mors rond droit	18	4,5x10	
AC 10.30.16	Palpeur gradué avec poignée triangulaire	13	3,0	
AC 10.30.18	Ostéotome courbé	17	6,0	
AC 10.30.21	Couteau spécial d'arthroscopie	-	3,0	
AC 10.30.23	Ciseau d'arthroscopie	18	3,5	
AC 10 30 24	Obturateur pointe pyramidal pour cannule AC103012	7	4,5	
AC 10.30.26	Curette n° 5 oblique à gauche 35°	24	6,0	
AC 10.30.27	Curette n°5 oblique à droite 35°	24	6,0	
AC 10.30.28	Elevateur spécial courbé tranchant	20	7,0	
AC 10.30.29	Elevateur spécial mousse cushing	20	4,0	
AC 10.30.40	Meniscotome poignée Triangulaire			

ARTHROSCOPIE EQUINE ET ACCESSOIRES SUITE

REF.-NO.	DESIGNATION	Lcm	Ø mm
	Ferris Smith pour arthroscopie équine		
AC 10.30.09	Rongeur Ferris-Smith ss crém mors 6x12mm	18	6x12
AC 10.30.19	Ferris smith 30° bas mors 4x10mm	18	4x10
AC 10.30.22	Ferris smith 30° haut mors 4x10mm	18	4x10
AC 10 30 30	Ferris smith 30° haut -mors	18	3x10
AC 10 30 31	Ferris-smith ss crém mors dt	18	4x10
AC 10 30 32	Ferris-smith ss crém mors dt	18	3x10
AC 10 30 33	Ferris smith 30° bas	18	6x10

	Accessoires divers équin		
AC 10.30.60	Pompe insufflation CO2 pour arthroscopie/coelioscopie		
AC 10.30.61	Détendeur avec manomètre pour Bouteille CO2		
AC 10.30.62	Filtre stérile pour pompe CO2 jetable (50pièces)		
AC 10.30.65	Aiguille pour sachets de liquide		5,5
AC 10.30.66	Guide pour trocart en arthroscopie	23	4,0

AC 10 30 65

AC 10 30 61

	Matériel divers équin / canin	
AC 10.20.01	Poche à pression manuelle STANDARD 3/5 litres avec manomètre recommandé pour la canine	
AC 10.20.01E	Poche à pression manuelle EXPERT 3/5 litres avec manomètre recommandé pour l'équine	
AC 10.20.04	Housse usage unique pour arthroscopie (lot de 20 unit.)	
AC 10.30.80	Bac de désinfection 5L - L55x200xH12cm avec panier & couvercle	55
AC 10.30.81	Bac de désinfection 10L - L39 x l29 x H17 cm avec panier & couvercle	39
AC 10.30.82	Bac de désinfection 30L - 61,5x40x20cm avec panier & couvercle	61,5
AC 20 20 00	Arthropompe régulée S670 Pression max 120 mmHg controle automatique de la pression Ecran LCD de controle Pédale de commande pneumatique	

AC 10 20 01

AC 10 20 01E

AC 10 30 82

AC 20 20 00

de gauche à droite : chemise, curette 4mm, élévateur, palpeur, curette 3mm

ACCESSOIRES D'ENDOSCOPIE

REF.-NO.	DESIGNATION

Entretien accessoires

	AA 40 60.00	Huile de silicone 10ml
	AA 40.60.01	Huile de silicone 30ml

Divers

	AA 50.00.00	Lot de 5 capuchons pour canal opérateur (Endoscopes XION/OLYMPUS)
	AA 50.00.01	Lot de 5 capuchons pour canal opérateur des vidéo endoscopes OPTOMED
	AA 50.00.04B	Testeur d'étanchéité pour endoscopes OPTOMED série VO
	AA 50.00.05	Testeur d'étanchéité pour OLYMPUS /XION /VO avant 09-2004
	AA 50.00.22	Testeur d'étanchéité pour bronchoscope FB-70
	AA 50.00.03	Pieuvre de lavage V1 pour VO140/VO300
*	**AA 50.00.14**	Pieuvre de lavage V3 pour VO143/200/320 (poignée ALU)
*	**AA 50.00.14B**	Plongeur pour VO900E et VO320E
*	**AA 50.00.15**	Pieuvre de lavage expert pour VO900E et VO320E
	AA 50.00.09	Flacon de lavage Olympus
*	**AA 50.00.20**	Flacon de lavage non autoclavable pour VO / Olympus
	AA 50.40.00	Flacon de lavage pour VO-DR
	AA 50.00.23	Bouchon d'étanchéité pour VO
	AA 70.10.01	Cage à biopsie, lot de 25

Capuchon canal opérateur (5)

AA 50 00 04B

AA 50 00 03

AA 50 00 09

AA 50 00 20

AA 70 10 01

Raccords de tube / robinets

	AA 60.00.01	Raccord avec Luer Lock mâle pour tube de 4mm, acier inox
	AA 60.00.02	Raccord avec Llock femelle pour tube de 4mm, acier inox
	AA 60.00.11	Raccord avec luer lock mâle pour tube 6 mm acier inox
	AA 60.00.12	Raccord avec luer lock femmelle pour tube 6 mm acier inox
	AA 60.00.03	Connecteur Luer Lock femelle / femelle, acier inox
	AA 60.00.04	Robinet 1 voie mâle / femelle , acier inox
	AA 60.00.05	Robinet 1 voie mâle / embout tube, acier inox
	AA 60.00.06	Robinet 1 voie, plastique
	AA 60.00.07	Connecteur tube / LL femelle
	AA 60.00.08	Connecteur en Y, acier inox
	AA 60.00.09	Connecteur en Y, plastique
	AA 60.00.10	Connecteur en Y avec robinet, acier inox
	AC 00.00.10	Tubulure silicone 5x9mm autoclavable 134°C -par 2,5 mètres
	AC 00.00.11	Tubulure silicone 5x7mm autoclavable 134°C - 5 mètres
	AC 00.00.12	Tubulure silicone 3x6mm autoclavable 134°C par 5 mètres (pour GL000031 et DUO)

AA 60 00 01

AA 60 00 02

AA 60 00 11

AA 60 00 03

AA 60 00 05

AA 60 00 04

AA 60 00 08

AA 60 00 10

AC 00 00 12

AC 00 00 11

AC 00 00 10

Pour demande spéciale, tous types de connexion, nous consulter.
Catalogue complémentaire sur demande

CHARIOTS D'ENDOSCOPIE STANDARDS

REF.-NO.	DESIGNATION

Chariots d'endoscopie standards

ME 10.13.00 **Chariot STANDARD** :
3 tablettes avec tapis anti dérapant
1 tiroir - 1 bloc prise
dimension (HxLxP) : 1120 x 550 x 580mr

ME 10.14.00 **Chariot COMPACT :**
2 tablettes
1 tiroir
Dimension H : 1100mm

ME 10.14.20 **Chariot EXPERT EQUINE** :
4 tablettes avec 1 tiroir
1 support endoscope
roulette antistatique avec frein
dimension (HxLxP) :1655x496x490mm

ME 10.14.15 **Chariot EXPERT CANINE** :
4 tablettes + 1 tablette télescopique
1 support endoscope + tube protection
bloc alimentation protégé
Dimension H : 1500mm

ME 10.14.30 Chariot double avec 5 tablettes
3 tiroirs
1 support endoscope

ME 10.14.40 Chariot double avec 6 tablettes
3 tiroirs
1 support endoscope

r chariots et housses de protection

ME 10.13.01	Housse de protection pour chariot STANDARD METRA et Moniteur 14'
ME 10.14.21	Housse de protection pour grand chariot - 160x62x57cm
ME 10.13.05	Tablette telescopique pour chariot STANDARD
ME 10.14.22	Bras articulé latéral pour chariot EXPERT et écran plat VESA 75
ME 10.14.25	Tiroir télescopique pour clavier PC sur chariot EXPERT

Chariot divers

ME 10 10 10 Chariot DRAGSTER - 3 positions 27/50/80cm

ME 10 10 20 Chariot SCANSTER - 4 positions 25/40/80/110cm

ME 10 10 20

ME 10 10 10

SYSTEME DE COBLATION®

La chirurgie par Coblation offre au praticien de nouvelles possibilités en matière de traitement des atteintes du cartilage articulaire.
Grâce au système ArthroCare®, le cartilage endommagé peut être éliminé avec une grande précision et un contrôle optimal.

	REF.-NO.	DESIGNATION	Angle	Ø mm	Passage canule 5,5mm
		Générateur de Coblation			
	AC.20.00.00	Générateur de coblation système 2000			
	AC.20.00.01	Générateur de coblation type ATLAS			
		Electrodes de coblation pour système 2000			
*	**AC.20.10.00**	Wand Eliminator 90 (angle droit) type A1345-01	90°	4,5	✓
	AC.20.10.14	Wand Angle droit 90 type A1335-01	90°	3,5	
*	**AC.20.10.08**	Wand Bevel 30 biseau type A2630-01	30°	3,0	✓
	AC.20.10.09	Wand Dome 30 type A3625-01	30°	2,5	✓
	AC.20.10.04	Wand Micro CAPS pour coagulation type A1720-01	0°	2,0	✓
		Pour toutes autres références, voir les wands avec câble intégré			
		Electrodes de coblation avec câble patient intégré pour système 2000 & système ATLAS			
	AC.20.11.00	Wand Eliminator 90 (angle droit) type AC1345-01	90°	4,5	✓
	AC.20.11.01	Wand Dome 60° type AC3525-01	60°	2,5	
	AC.20.11.02	Wand Saber 30 pour couper type AC4330-01	30°	3,0	
	AC.20.11.03	Wand Razor 45 pour ménisque et cartilage articulaire type AC5520-01	45°	2,5	✓
	AC.20.11.07	Wand CoVac 50 pour aspiration type ASC2530-01	50°	3,0	
	AC.20.11.08	Wand Bevel 45 biseau type AC 2430-01	45°	3,0	✓
	AC.20.11.10	Wand TurboVac™ 90 pour aspiration type ASC1335-01	90°	3,75	✓
	AC.20.11.16	Wand Super TurboVac 90 pour aspiration type ASC4250-01	90°	3,75	✓
	AC.20.11.11	Wand Microblator pour les petites articulations type AC4050-01	30°	1,4	
	AC.20.11.13	Wand Topaz pour douleur chronique des tendons - type AC4040-01	0°	0,8	
	AC.20.11.14	Wand angle droit pour syst. Atlas AC1340-01	90°	3,5	
	AC.20.11.15	Wand TriStar 50 pour aspiration type ASC4630-01	50°	3,0	✓
	AC.20.11.20	Wand cartilage PARAGON™ pour ménisque et cartilage articulaire type AC5531-01	15°	2,3	✓
		Accessoires divers			
	AC.20.00.30	Pédale de coblation étanche forme rectangulaire 3 couleurs			
*	**AC.20.10.98**	Bouchons pour désinfection (lot de 5)			
	AC.20.00.10	Câble patient immergeable			
*	**AC.20.00.20**	Joints annulaires par sachet de 5			

Système Altas

AC 20 10 98

AC 20 00 10

AC 20 00 20

Wand sans câble patient pour système 2000 et sytème Atlas

Wand avec câble patient pour système Atlas

RADIO NUMERIQUE DR UNO

EXCLUSIVITE OPTOMED

REF.-NO.	DESIGNATION
	Système DR pour activité équine
RN 500 100	**UNOEq 1012"** Système mobile de radiologie numérique (DR) avec générateur intégré comprenant : - Capteur plan : surface active 24x30cm, iodure de césium, taille pixel 127µ, résolution spatiale 3,9lp/mm, poids 3,4 kg - un générateur avec ordinateur intégré et logiciel d'acquisition vétérinaire (norme DICOM VET 3.0) : 50-90 kV, 0,4 à 30 mAs, collimateur avec pointeur laser, écran tactile 12", multi touch, réglage automatique des constantes en fonction de l'incidence choisie, capacité de stockage 5000 images, exportation des images en format DICOM vers un PACS local et/ou en ligne (View Cloud/Web Cloud) et/ou sur support amovible en format JPG (clé USB, lecteur DVD…), poids 9,8 kg, dimensions (HxlxP) : 203x172x308 mm - un câble kevlar de connexion générateur /capteur plan 5m - une valise de transport.
RN 500 200	**UNOeq Slate 1012"** Système d'acquisition avec capteur plan (DR) sans générateur intégré comprenant : - Capteur plan : surface active 24x30cm, iodure de césium, taille pixel 127µ, résolution spatiale 3,9lp/mm, poids : 3,4kg- - un ordinateur intégré dans une valise de transport avec un logiciel d'acquisition vétérinaire (norme DICOM VET 3.0) : écran tactile 16"multitouch, indication des constantes recommandées en fonction de l'incidence choisie capacité de stockage 5000 images, exportation des images en format DICOM vers un PACS local et/ou en ligne (View Cloud/Web Cloud) et/ou sur support amovible en format JPG (clé USB, lecteur DVD...), capacité de stockage 5000 images, poids 14Kg, dimensions (HxlxP) : 500x500x200 mm. - un câble kevlar de connexion générateur/capteur plan 5m - une valise de transport.
RN 500 250	**UNOeq Slate 1417"** Système d'acquisition pour activité équine avec capteur plan (DR) sans générateur intégré comprenant : - un capteur plan : surface active 36x43cm, iodure de césium, taille pixel 150µ, taille image 6,9 millions de pixels, poids 3,8 kg - une station d'acquisition pour activité équine : ordinateur intégré dans une valise de transport avec un logiciel d'acquisition vétérinaire (norme DICOM VET 3.0) : écran tactile 16"multitouch, indication des constantes recommandées en fonction de l'incidence choisie, capacité de stockage 5000 images, exportation des images en format DICOM vers un PACS local et/ou en ligne (View Cloud/Web Cloud) et/ou sur support amovible en format JPG (clé USB, lecteur DVD…), - une valise de transport

RN 50 01 00

	Système DR pour activité canine
RN 600 000	**UNOca** Système complet de radio numérique (DR) pour petits animaux comprenant: - 1 générateur haute fréquence marque SEDECAL : 20kw, gamme des mA de 10 à 320 mA, gamme des kV de 40 à 125, double anode tournante, commande à pied, collimateur. - 1 table flottante 4 directions - 1 capteur plan marque SAMSUMG : grande surface active 43x43 cm, gadox (ou iodure de césium en option), taille du pixel 143µ, taille image 9,44 millions de pixels, poids 14kg - 1 station d'acquisition murale : écran tactile 23" multitouch, logiciel de traitement des images: sélection des vues avec constantes préréglées et ajustables, suivi et édition de l'historique des tirs (radioprotection), exportation des images en format DICOM vers un PACS local et/ou en ligne (View Cloud/Web Cloud) et/ou sur support amovible en format JPG (clé USB, lecteur DVD…).
RN 600 100	**UNOca Slate 1717"** Système d'acquisition petits animaux avec capteur plan (DR) sans génrateur intégré comprenant : - 1 capteur plan marque SAMSUMG : grande surface active 43x43 cm, gadox (ou iodure de césium en option), taille du pixel 143µ, taille image 9,44 millions de pixels, poids 14kg - 1 station d'acquisition murale : écran tactile 23" multitouch, logiciel de traitement des images: sélection des vues avec constantes préréglées et ajustables, suivi et édition de l'historique des tirs (radioprotection), exportation des images en format DICOM vers un PACS local et/ou en ligne (View Cloud/Web Cloud) et/ou sur support amovible en format JPG (clé USB, lecteur DVD…),

	Système DR pour activité Mixte
RN 500 300	**UNOmixte Slate 1417"** Système d'acquisition pour activité mixte avec capteur plan (DR) sans générateur intégré comprenant : - un capteur plan : surface active 36x43cm, iodure de césium, taille pixel 150µ, taille image 6,9 millions de pixels, poids 3,8 kg - une station d'acquisition pour activité petits animaux : écran tactile 24" multitouch, logiciel vétérinaire de traitement des images (norme DICOM VET 3.0) : sélection des vues avec constantes préréglées et ajustables, suivi et édition de l'historique des tirs (radioprotection), exportation des images en format DICOM vers un PACS local et/ou en ligne (View Cloud/Web Cloud) et/ou sur support amovible en format JPG (clé USB, lecteur DVD…) - une station d'acquisition pour activité équine : ordinateur intégré dans une valise de transport avec un logiciel d'acquisition vétérinaire (norme DICOM VET 3.0) : écran tactile 16"multitouch, indication des constantes recommandées en fonction de l'incidence choisie, capacité de stockage 5000 images, exportation des images en format DICOM vers un PACS local et/ou en ligne (View Cloud/Web Cloud) et/ou sur support amovible en format JPG (clé USB, lecteur DVD…), poids 14 kg, dimensions (HxlxP) : 500x500x200 mm - un câble kevlar de connexion générateur /capteur plan 5m - une valise de transport

	Système de stockage des images
RN 509 000	**WEB PACS** PACS en ligne qui permet : - l'archivage sécurisée des images de toutes les modalités DICOM (radiographie, IRM, scanner…) : fonction **« Cloud Bank »** du PACS - la modification des images (rotation, contraste, luminosité…) - le partage partiel des images : accès sécurisé et personnel - l'accès aux images depuis n'importe quel terminal informatique (ordinateur PC ou MAC, tablette, mobile…) : fonction **« View Cloud »** du PACS.

ACCESSOIRES RADIO NUMERIQUE DR UNO

REF.-NO.	DESIGNATION
RN 50 00 10	Capteur plan Silicone amorphe 18x24cm type GadOx pour UNOEq 810
RN 50 00 11	Capteur plan Silicone amorphe 24x30cm type Cesium pour UNOEq 1012
RN 50 10 01	**Podoblock** : système en aluminium avec rainures *>>>>Référence compatible UNO* *Catalogue complet sur demande*
RN 50 10 00	Protection plaque en polycarbonate UNOeq 810 (20x25cm) sans nervure
RN 50 10 02	Protection plaque en polycarbonate pr vue Skyline UNOeq 810 (20x25cm)
RN 50 10 03	Protection plaque en polycarbonate UNOEq 810 (20x25cm) avec nervure
RN 50 10 04	Protection plaque en polycarbonate Skyline pr UNOEq 810 av 2 rainures
RN 50 10 05	Protection plaque en polycarbonate pr UNOeq 1012/Slate1012 av nervure
RN 50 10 06	Protection plaque en polycarbonate pr UNOeq 1012/Slate1012 ss nervure
RN 50 10 07	Protection plaque en polycarbonate Skyline pr UNOeq 810 (20x25cm)
RN 50 10 08	**Cowboy Box** pour UNOeq 810 avec nervure (protection plaque av nervure + pied ajuctable + porte cassette orientable 360°).
RN 50 10 20	**Cowboy Box** pour UNOeq 1012/Slate1012 avec nervure (protection plaque avec nervure + pied ajuctable + porte cassette orientable 360°).
RN 50 10 30	**Cowboy Package** pour UNOeq 1012/Slate1012 Protection plaque avec nervure, Pied ajuctable, Porte cassette orientable 360°, Podoblock, Plaque pour Skyline avec rainures, Cale pour vue pied LM.
RN 50 10 21	Porte cassette CR 18x24 (bras 125mm, protection 18mm)
RN 50 10 22	Porte cassette CR 24x30 (bras 125mm, protection 18mm)
RN 50 10 23	Porte cassette CR 24x30 (pied/bras125mm/protection18mm)
RN 50 10 50	Tablier de protection radio sans protège thyroïde (taille M)
RN 50 10 51	Tablier de protection radio avec protège thyroïde (taille M)
RN 50 10 52	Gants de protection radio (taille M)
RN 50 00 25	Câble plaque/générateur 200cm / 8' pour UNOEq 810
RN 50 01 25	Câble plaque/générateur UNOeq 1012"
RN 50 10 70	Panneau de signalisation "zone de radio"
ME 10 10 30	Tabouret SCANDROID 3 hauteurs réglables 30 / 40 et 50cm, 5 roulettes (2 avec freins), Pliable pour transport - Poids 8 kg
ME 10 10 10	Chariot DRAGSTER Pliable 3 hauteurs 27 / 50 et 80 cm Taille du plateau : 43.5x55cm, Poids total 9.5kg Supporte jusqu'à 30 kg.
ME 10 10 20	Chariot SCANSTER Pliable 4 hauteurs 25 / 40 / 80 et 110 cm Taille du plateau : 47.5x36.5cm, Poids total : 8.5kg
RN 50 10 10	Statif portable pour générateur radio Dimension 30x30x147 cm Hauteur de 0 à 180 cm Poids 15 kg
RN 50 10 11	Statif portable pour cassette radio
RN 50 02 02	Câble pieuvre switch + alim. générateur Slate 1012
RN 50 02 03	Câble plaque/générateur 6m pour Slate 1012
RN 50 10 71A	Multi marker LF/RF/LH/RH
RN 50 10 71B	Multi marker LV/RV/LH/RH
RN 50 10 71C	Multi marker LAT/MED/DV/VD
RN 50 10 72	Aiangle - appareil de mesure d'angle
RN 50 10 73	Pâte à modeler pour sabot (lot de 10 pots de 125g)



Protection plaque
RN 50 10 02

Tabouret 3 positions
ME 10 10 30

Panneau signalisation
RN 50 10 70

ME 10 10 20

ME 10 10 10

RN 50 10 71 ABC

RN 50 10 73

GENERATEUR DIODE LASER

Fibres optiques & Accessoires

REF.-NO.	DESIGNATION
LZ 10 00 08	**Générateur de laser diode STANDARD 5W** sans pied 2 fibres (200/320 µm), 2 paires de lunettes, 1 pédale, kit accessoires et manuel d'utilisation. 230V / 6.3 A / 50 Hz Dimension (Lxhxl) : 18x19x30 cm Poids : 4 kg Garantie 1 an Certifié CE et DIN en ISO
LZ 10 00 15	**Générateur de laser diode EXPERT PREMIUM 15W** 2 fibres (320 µ 600 µ), 3 paires de lunettes de protection, 1 pédale de commande Kit accessoires : 1 ciseaux céramiques 1 pièce à main (pour la chirurgie) 2 clés 1 valise de transport 1 chariot laser 230V / 6.3 A / 50 Hz Dimension (Lxhxl) : 23x28x37.5 cm Poids : 9 kg Garantie 1 an Certifié CE et DIN en ISO
LZ 10 00 16	**Générateur de laser diode EXPERT PREMIUM XL 35W** NOUVEAU 2 fibres (400/600 µm), 2 paires de lunettes de protection, 1 pédale de commande kit accessoires : 1 ciseaux céramiques 1 pièce à main (pour la chirurgie) 2 clés 1 valise de transport 1 chariot laser Poids : 8 kg Garantie 1 an Certifié CE et DIN en ISO

Laser 15W

Laser 35W présenté sans chariot

LZ 000 200	Fibre laser 200 µm (2.8m)
LZ 000 320	Fibre laser 320 µm (2.8m)
LZ 000 600	Fibre laser 600 µm (4m)
LZ 000 601	Fibre Laser 600µm (2.8m)
LZ 20 00 02	Pince à dénuder pour fibre laser
LZ 000 100	Support fibre laser, acier inox
LZ 20 00 00	Aiguille de protection pour fibre laser (lot de 100)
LZ 20 00 01	Ciseau en céramique
LZ 20 00 03	Lunettes de protection pour laser
LZ 00 20 00	Piece à main Glaucoma
LZ 00 00 01	Pédale pour laser

Kit accessoires

Pinces équin / canin

REF.-NO.	DESIGNATION	*Lcm*	*Ø mm*
AC 30 10 10	Pince à préhension pr chirurgie ORL 60cm,diam 2.5cm-mors dent de rat	60	2,5
AC 30 10 11	Pince à préhension équine pr chir ORL 60cm,diam 2.5cm-mors aligators	60	2,5
AC 30 10 15	Pince à préhension pour chirurgie ORL semi maléable NOUVEAU	65	2,8
AC 30 10 20	**Crochet chirurgie Laser équine**	65	4,0

AC 30.10.11

AC 30.10.10

Utilisation de la douche laser

Irap®

Une méthode de traitement révolutionnaire pour les pathologies articulaires et tendineuses de l'appareil locomoteur du cheval et des petits animaux.

EXCLUSIVITE OPTOMED

OR 30 00 00 **Pack 1 d'installation Irap**
5 seringues Irap50
Centrifugeuse HERMLE Z300
Etuve MELAG B28
Rotor Irap50
Accessoires standards

OR 30 00 10 **Pack 2 d'installation Irap / PRP**
5 seringues Irap50
Etuve MELAG B28
Rotor Irap50
Rotor PRP
Kit Ostéokine avec 1xACDA et 1xcalcium
Accessoires standards

1

13

Accessoires standards :

50 Filtres stériles	(photo 4)
50 Adaptateurs luer lock	(photo 5)
100 Bouchons stériles	(photo 6)
100 canules pour prélèvement du sérum (1,5x100mm)	(photo 7)
1 rack	(photo 11)
1 seringue balance (contre poids)	(photo 13)
5 boites de stockage seringues	
Dépliant clientèle	

2

12

Accessoires

OR 00 10 00 Seringue Irap 10ml (photo 3)

OR 00 10 10 Seringue Irap 50ml (photo 2)

OR 00 10 20 Rotor Irap50 (photo 13)

OR 20 00 20 Rotor Ostéokine PRP pour centrifugeuse

OR 30 00 20 Centrifugeuse Irap et Ostéokine (photo 1)

OR 30 00 30 Etuve MELAG B85 (photo 12)

OR 20 00 10 Kit ostéokine PRP comprenant ACDA et calcium (photo 8)

OR 00 10 19 Réducteur rotor IRAP 50 pour seringue 10ml (lot de 2)

OR 00 10 21 Adaptateur Luer Lock (Lot de 50) (photo 5)

OR 00 10 22 Bouchon pour Luer Lock (lot de 100) (photo 6)

OR 00 10 23 Canule (Lot de 100) (photo 7)

OR 00 10 24 Filtres MILLEX (lot de 50) (photo 4)

11 9 5

6 3 4

8 10 7

Réducteur OR001019

Photo 10 : filtration du sérum de la seringue 20ml vers la seringue 5ml

BISTOURI ELECTRIQUE

REF.-NO.	DESIGNATION
	Bistouris et accessoires
CP 10.00.40	Bistouri électrique mono/bipolaire ANIMALCUT LAMIDEY -400W
CP 00.00.10	Câble monopolaire diam 4mm/Lg 3m
CP 00.00.21	Câble bipolaire LAMIDEY 4m
CP 10.10.00	Plaque souple réutilisable LAMIDEY + Câble
CP 10.10.10	Pédale pour bistouri électrique LAMIDEY
CP 10.10.20	Porte électrode LAMIDEY 400W avec câble 4m - fiche ronde
CP 10.10.21	Porte électrode LAMIDEY avec câble 4m - fiche triple
CP 10.10.22	Porte électrode pour bistouri LAMIDEY avec câble
CP 10.10.30	Jeu de 8 éléctrodes LAMIDEY pour porte électrodes
CP 00.00.20	Câble bipolaire ERBE 5m
CP 20.10.00	Manche porte-électrodes ERBE à usage unique par 50 - câble 3m
CP 20.20.00	Adaptateur ERBE pour manches à 3 broches - ACC/ICC
AC 20 10 17	Manche porte électrode ERBE avec 2 interrupteurs + câble raccordement 4mm

Accessoires, nous consulter.

EVITEC DEPARTEMENT FORMATION BY OPTOMED

"Faites entrer l'endoscopie dans votre clinique"

Nous vous proposons des journées Endoscopie Vétérinaire
L'endoscopie pour qui, pourquoi, comment ?

Découverte de l'endoscopie
Présentation de l'endoscopie au sein de votre clinique
Mise en perspective des différentes techniques de l'endoscopie
Vidéo Otoscopie
Endoscopie des NAC
Endoscopie des reptiles

✓ Vidéo projection de films
✓ Présentation de divers cas cliniques
✓ Démonstration et prise en main du matériel
✓ Débat : discussion / réflexion

Ces journées sont animées par 4 intervenants Vétérinaires

Pour toute inscription contactez Mme Pauillac
Ligne direct : 01.69.29.80.37
evitec@optomed.fr

EVITEC

Vous pouvez prendre contact avec votre responsable région OPTOMED pour de plus amples renseignements en endoscopie :

- **Mr Pascal Marié au 06.07.27.48.83 (secteur Nord Est/Ouest, la Corse, les Antilles, la Réunion, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse)**
- **Mr Antoine Grenier au 06.31.83.31.99 (secteur Sud Est/Ouest)**

Vous pouvez nous retrouver sur différents congrès tout au long de l'année :

Véto Alp, Arcachon, Belle Ile, Ateliers du sud-est, AFVAC, AVEF…

ou lors de journées **EPU, GEDAC, Roissy, ECVS Nantes...**

mais aussi **Genève, Barcelone, AEEP, Berne, BEVA, ACVS...**

Optomed

OPTOMED Endoscopie
6 avenue des Andes – Bâtiment 6
91940 LES ULIS - France
Tél:+33(0)1.69.29.01.98 – Fax: +33(0)1.69.29.99.52
Email: info@optomed.fr – site: www.optomed.fr

VET-AIRE
P.O. Box 3819
New York 14852-3819
Ithaca - USA
+1-607-533-0330
info@vet-aire.com